

Нейтральное оборудование

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Стол-вставка SILKO 700 DYNAMIC NEEN74C закрытый шкаф с ящиком



Артикул: 78355

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Выполнен из нержавеющей стали Aisi 304	
1 выдвижной ящик	

Стол-вставка SILKO 700 DYNAMIC NEEN73C закрытый шкаф с ящиком



Артикул: 78352

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Выполнен из нержавеющей стали Aisi 304	
1 выдвижной ящик	

Стол-вставка SILKO NEEN92GC + NX9CAM

Артикул: 141831

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	40
Длина в упаковке (мм)	1 000
Ширина в упаковке (мм)	430
Высота в упаковке (мм)	1 100

Габариты нейтрального открытого стола NEEN92GC: 400x900x900 мм
С водяной колонкой NX9CAM

Стол-вставка SILKO NEEN73GC с ящиком+дверь NKBVP6



Артикул: 78332

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Выдвижной ящик для контейнеров GN 1/1 высотой 150 мм

Скругленные углы

Регулируемые по высоте

Дополнительно оборудован дверью NKBVP6

Дверь на картинке не указана

Стол-вставка SILKO NEEN92C



Артикул: 86240

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	62
Длина в упаковке (мм)	440
Ширина в упаковке (мм)	1 020
Высота в упаковке (мм)	1 100
Выполнен из нержавеющей стали Aisi 304	
С выдвижным ящиком	

Стол-вставка SILKO NEEN93A/FS 500x1050x900



Артикул: 140410

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	500
Ширина (мм)	1 050
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Нейтральный блок 60 см, на открытом основании. Рабочая поверхность из нержавеющей стали (AISI 304), толщина 20/10, предварительно подготовленная для прямого соединения и установки водяной колонки (аксессуар). Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.
ДВУХСТОРОННЯЯ ВЕРСИЯ

Стол-вставка SILKO NEEN93GC с ящиком



Артикул: 79462

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900

Выполнен из нержавеющей стали Aisi 304, верх толщиной 20/10.

Ящик предназначен для размещения контейнеров Gastro Norm максимальной высоты $h = 15$ см.

Открытая база 600мм

Стол-вставка SILKO 700 DYNAMIC NEEN72C закрытый шкаф с ящиком



Артикул: 78350

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	55
Длина в упаковке (мм)	500
Ширина в упаковке (мм)	830
Высота в упаковке (мм)	1 000
Выполнен из нержавеющей стали Aisi 304	
1 выдвижной ящик	

Стол-вставка SILKO NEEN94G



Артикул: 89036

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	61
Длина в упаковке (мм)	820
Ширина в упаковке (мм)	1 000
Высота в упаковке (мм)	1 100

Блок изготовлен из нержавеющей стали Aisi 304, толщина столешницы 20/10.

Предназначен для установки водяной колонки.

Открытое основание 600 мм.

Данная модель оснащена регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Стол-вставка SILKO NEEN72AC с дверцей и верхним ящиком



Артикул: 121855

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	30,5
Длина в упаковке (мм)	820
Ширина в упаковке (мм)	430
Высота в упаковке (мм)	1 170
Гарантия	12 месяцев

Нейтральный модуль с 40 см с выдвижным ящиком, на шкафу

Материал: нержавеющая сталь

Стол-вставка SILKO NEEN73A с дверцей



Артикул: 122466

Характеристики


Производитель	SILKO
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900

Столешница большой толщины с выдвижными ящиками, подходящими для выдвижных ящиков GN.

Нейтральный модуль 60 см на шкафу

Материал: нержавеющая сталь

Стол-вставка SILKO NEEN72GC с ящиком + дверь NKBVP4



Артикул: 77151

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900

Нейтральный блок 40 см на открытой подставке

Рабочая поверхность из нержавеющей стали (AISI 304), толщина 15/10, подходит для стыковочного соединения

Ящик с закругленными краями, вместимость GN 1/1, высота 150 мм, встроенная ручка

Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали

Оборудован дверью NKBVP4

400 мм

На картинке представлена аналогичная модель без двери

Стол-вставка SILKO NEEN74G



Артикул: 61957

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900

Нейтральный блок 80 см на открытой подставке

Рабочая поверхность из нержавеющей стали (AISI 304), толщина 15/10, подходит для стыковочного соединения

Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали

Стол-вставка нейтральная SILKO NEEN74G 800x730x900



Артикул: 56499

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Открытая подставка без ящика	

Стол-вставка SILKO NEEN92GC с ящиком



Артикул: 79459

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	20
Длина в упаковке (мм)	600
Ширина в упаковке (мм)	650
Высота в упаковке (мм)	850
Выполнен из нержавеющей стали Aisi 304	
На закрытом пьедестале	
С ящиком	
Объем: 0,5 м³	

Стол-вставка SILKO NEEN93G



Артикул: 89034

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900

Блок изготовлен из нержавеющей стали Aisi 304, толщина столешницы 20/10.

Предназначен для установки водяной колонки.

Открытое основание 600 мм.

Данная модель оснащена регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Стол-вставка SILKO NEEN72GC с ящиком



Артикул: 71875

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900

Нейтральный блок 40 см на открытой подставке

Рабочая поверхность из нержавеющей стали (AISI 304), толщина 15/10, подходит для стыковочного соединения

Ящик с закругленными краями, вместимость GN 1/1, высота 150 мм, встроенная ручка

Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали

Поверхность рабочая нейтральная SILKO NEEN74TC



Артикул: 74058

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Вес нетто (кг)	35
Длина в упаковке (мм)	810
Ширина в упаковке (мм)	840
Высота в упаковке (мм)	570

Нейтральная рабочая поверхность, изготовлена из нержавеющей стали Aisi 304, толщиной 15/10

С выдвижным ящиком GN 1/1

Объем: 0,41 м3

Стол-вставка SILKO NEEN91T/FS 200x900x320



Артикул: 140409

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	200
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	320
Гарантия	12 месяцев

Нейтральный блок 20 см, на открытом основании. Рабочая поверхность из нержавеющей стали (AISI 304), толщина 20/10, предварительно подготовленная для прямого соединения и установки водяной колонки (аксессуар). Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.
ДВУХСТОРОННЯЯ ВЕРСИЯ

Стол-вставка SILKO NEEN92G




Артикул: 61955

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Выполнен из нержавеющей стали Aisi 304	
На закрытом пьедестале	
Объем: 0,5 м³	

Стол-вставка SILKO NEEN91G



Артикул: 86308

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	200
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	15
Длина в упаковке (мм)	760
Ширина в упаковке (мм)	800
Высота в упаковке (мм)	65
нерж. сталь AISI 304	
Открытая подставка	
Без ящика	

Стол-вставка SILKO NEEN72G 400x730x900



Артикул: 61956

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	29
Длина в упаковке (мм)	820
Ширина в упаковке (мм)	430
Высота в упаковке (мм)	1 160
Выполнен из нержавеющей стали Aisi 304	
На закрытом пьедестале	
Объем: 0,4 м³	

Поверхность рабочая нейтральная SILKO NEEN73TC



Артикул: 74050

Характеристики


Производитель	SILKO
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320

Нейтральная рабочая поверхность, изготовлена из нержавеющей стали Aisi 304, толщиной 15/10

С выдвижным ящиком GN 1/1

Объём: 0,27 м3

Поверхность рабочая нейтральная SILKO NEEN92TC



Артикул: 95995

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	320
Вес нетто (кг)	43
Длина в упаковке (мм)	400
Ширина в упаковке (мм)	220
Высота в упаковке (мм)	800
Площадь поверхности м ³	0,22

Стол-вставка SILKO NEEN93T/FS 500x900x320




Артикул: 140411

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	500
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	320
Гарантия	12 месяцев

Нейтральный блок 60 см, на открытом основании. Рабочая поверхность из нержавеющей стали (AISI 304), толщина 20/10, предварительно подготовленная для прямого соединения и установки водяной колонки (аксессуар). Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.
ДВУХСТОРОННЯЯ ВЕРСИЯ

Поверхность рабочая нейтральная SILKO NEEN74T



Артикул: 74057

Характеристики


Производитель	SILKO
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Вес нетто (кг)	30
Длина в упаковке (мм)	850
Ширина в упаковке (мм)	750
Высота в упаковке (мм)	350

Нейтральная рабочая поверхность, изготовлена из нержавеющей стали Aisi 304, толщиной 15/10

Без ящика

Объем: 0,41 м3

Стол-вставка SILKO NEEN71G




Артикул: 78917

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	19
Длина в упаковке (мм)	450
Ширина в упаковке (мм)	850
Высота в упаковке (мм)	1 160
Материал: нержавеющая сталь	
Открытый	

Поверхность рабочая нейтральная SILKO NEEN72TC




Артикул: 74056

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Вес нетто (кг)	36
Длина в упаковке (мм)	440
Ширина в упаковке (мм)	620
Высота в упаковке (мм)	560
Гарантия	12 месяцев
Материал: нержавеющей сталь AISI 304 15/10	
С выдвижным ящиком GN 1/1	
Объём: 0,22 м3	

Поверхность рабочая нейтральная SILKO NEEN73T



Артикул: 74048

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320

Нейтральная рабочая поверхность, изготовлеа из нержавеющей стали Aisi 304, толщиной 15/10

Без ящика

Объём: 0,27 м3

Поверхность рабочая нейтральная SILKO NEEN72T



Артикул: 70334

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Вес нетто (кг)	20
Длина в упаковке (мм)	420
Ширина в упаковке (мм)	750
Высота в упаковке (мм)	350
Гарантия	12 месяцев
Материал: нержавеющей сталь AISI 304 15/10	
Без ящика	
Объем: 0,22 м3	

Поверхность рабочая нейтральная SILKO NEEN71T



Артикул: 72125

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Вес нетто (кг)	12
Длина в упаковке (мм)	440
Ширина в упаковке (мм)	815
Высота в упаковке (мм)	560
Материал: нержавеющей сталь AISI 304 15/10	
Без ящика	
Объем: 0,22 м3	

Стол-вставка SILKO NEEN93GC/FS



Артикул: 86796

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900

Выполнен из нержавеющей стали Aisi 304, верх толщиной 20/10.

Ящик предназначен для размещения контейнеров Gastro Norm максимальной высоты $h = 15$ см.

Открытая база 600мм

С дверью

Поверхность рабочая нейтральная SILKO PL725PA/FS



Артикул: 82881

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	2 500
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	40

Нейтральная рабочая поверхность, изготовлена из нержавеющей стали Aisi 304.

С квадратными краями

Стол-вставка SILKO NEEN71G/FS

Артикул: 63697

Характеристики

Производитель	SILKO
Вес нетто (кг)	36
Длина в упаковке (мм)	700
Ширина в упаковке (мм)	700
Высота в упаковке (мм)	700
с фронтальной накладкой	

Стол-вставка SILKO NEEN91C

Артикул: 138372

Характеристики

Производитель	SILKO
Блок изготовлен из нержавеющей стали Aisi 304, толщина столешницы 20/10.	
Предназначен для установки водяной колонки.	
Открытое основание 600 мм.	
Данная модель оснащена регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.	

Стол-вставка SILKO EEN94G



Артикул: 64840

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Снято с производства	Да
Открытая подставка	
Без ящиков	

Стол-вставка SILKO NEEN92GC + NECR



Артикул: 64839

Характеристики

Производитель

SILKO

Снято с производства

Да

Габариты нейтрального открытого стола NEEN92GC: 400x900x900 мм

Подставка для поддона с водопроводным краном NECR

Полка со стойкой SILKO NEGP12 1200x800

Артикул: 145141

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	800
Длина в упаковке (мм)	1 320
Ширина в упаковке (мм)	880
изготовлена из нержавеющей стали AISI 304	

Шкаф настенный SILKO SPP609PS/FS распашная дверь



Артикул: 140378

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	900
Ширина (мм)	400
Высота (мм)	660

Настенный шкаф с распашной дверцей из нержавеющей стали AISI 304. Подвижная промежуточная полка, которую можно установить на трех разных уровнях, опорную конструкцию необходимо закрепить на стене с помощью прилагаемых монтажных кронштейнов.

ЦВЕТНАЯ ДВЕРЬ

Шкаф навесной SILKO SPP608PS/FS с распашными дверями



Артикул: 140364

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	400
Высота (мм)	660

Настенный шкаф с распашной дверцей из нержавеющей стали AISI 304. Подвижная промежуточная полка, которую можно расположить на трех разных уровнях, опорную конструкцию необходимо закрепить на стене с помощью прилагаемых монтажных кронштейнов.

Цветная дверь.

Шкаф настенный, угловой SILKO SPP607AA/FS



Артикул: 140377

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	700
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	660

Настенный шкаф, угловой вариант с распашными дверцами, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Несущая конструкция крепится к стене с помощью прилагаемых монтажных кронштейнов.

ЦВЕТНАЯ ДВЕРЬ

Полка нейтральная 1 уровень SILKO RA7121M/FS 1185x400x440




Артикул: 140414

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 185
Ширина (мм)	400
Высота (мм)	440
Гарантия	24 месяца

Полка 1 уровень на ножках из нержавеющей стали.

Полка-купе с сушкой SILKO SPP614SC



Артикул: 136159

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 400
Ширина (мм)	400
Высота (мм)	660

Настенный шкаф с раздвижными дверцами из нержавеющей стали AISI 304. Подвижная промежуточная полка, которую можно расположить на трех разных уровнях, опорную конструкцию необходимо закрепить на стене с помощью прилагаемых монтажных кронштейнов.

Полка-купе SILKO EPP616PS/FS




Артикул: 136157

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 600
Ширина (мм)	400
Высота (мм)	660
Вес нетто (кг)	53
Длина в упаковке (мм)	1 600
Ширина в упаковке (мм)	400
Высота в упаковке (мм)	700

Настенный шкаф с раздвижными дверцами из нержавеющей стали AISI 304. Подвижная промежуточная полка, которую можно расположить на трех разных уровнях, опорную конструкцию необходимо закрепить на стене с помощью прилагаемых монтажных кронштейнов.

Полка-купе SILKO SPP614PS




Артикул: 122757

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 400
Ширина (мм)	400
Высота (мм)	660

Настенный шкаф с раздвижными дверцами из нержавеющей стали AISI 304. Подвижная промежуточная полка, которую можно расположить на трех разных уровнях, опорную конструкцию необходимо закрепить на стене с помощью прилагаемых монтажных кронштейнов.

Полка-купе SILKO SPP613PS



Артикул: 122449

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 300
Ширина (мм)	400
Высота (мм)	660

Настенный шкаф с раздвижными дверцами из нержавеющей стали AISI 304. Подвижная промежуточная полка, которую можно расположить на трех разных уровнях, опорную конструкцию необходимо закрепить на стене с помощью прилагаемых монтажных кронштейнов.

Полка со стойкой SILKO EPP612PS/FS



Артикул: 144711

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	400
Высота (мм)	660
Вес нетто (кг)	40
Длина в упаковке (мм)	620
Ширина в упаковке (мм)	400
Высота в упаковке (мм)	650
Гарантия	12 месяцев

Настенный шкаф с раздвижными дверцами из нержавеющей стали AISI 304. Подвижная промежуточная полка, которую можно позиционировать на трех разных уровнях, поддерживающая конструкция должна быть крепится к стене с помощью прилагаемых монтажных кронштейнов.

Полка настенная угловая SILKO EPP607AA/FS



Артикул: 136156

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	700
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	660
Вес нетто (кг)	33
Длина в упаковке (мм)	630
Ширина в упаковке (мм)	800
Высота в упаковке (мм)	650

Настенный шкаф, угловой вариант с распашными дверцами, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Несущая конструкция крепится к стене с помощью прилагаемых монтажных кронштейнов.

Полка-купе SILKO SPP611PS



Артикул: 136158

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 100
Ширина (мм)	400
Высота (мм)	660
Вес нетто (кг)	42

Настенный шкаф с раздвижными дверцами из нержавеющей стали AISI 304. Подвижная промежуточная полка, которую можно расположить на трех разных уровнях, опорную конструкцию необходимо закрепить на стене с помощью прилагаемых монтажных кронштейнов.

Шкаф настенный SILKO EPP609PS/FS

Артикул: 144714

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	900
Ширина (мм)	400
Высота (мм)	660
Вес нетто (кг)	30
Длина в упаковке (мм)	630
Ширина в упаковке (мм)	400
Высота в упаковке (мм)	650

Настенный шкаф с распашной дверью из нержавеющей стали AISI 304. Подвижная промежуточная полка, которую можно позиционировать на трех разных уровнях, поддерживающая конструкция должна быть крепится к стене с помощью прилагаемых монтажных кронштейнов.

Полка SILKO SPP608PS



Артикул: 131636

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	400
Высота (мм)	660
Вес нетто (кг)	30

Настенный шкаф с распашными дверцами из нержавеющей стали AISI 304. Подвижная промежуточная полка, которую можно расположить на трех разных уровнях, опорную конструкцию необходимо закрепить на стене с помощью прилагаемых монтажных кронштейнов.

Полка SILKO ESM1A12



Артикул: 122462

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 107
Ширина (мм)	460
Вес нетто (кг)	4
Материал: нержавеющая сталь	

Полка нейтральная 1 уровень SILKO RA7181M 1800x300x300

Артикул: 84047

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 800
Ширина (мм)	300
Высота (мм)	300
Гарантия	24 месяца
Полка 1 уровень	

Полка-решетка верхняя SILKO NEGP728/FS



Артикул: 71878

Характеристики

Производитель

SILKO

Длина (мм)


4 400

Ширина (мм)

800

Настольная полка-решетка со стендом для гриля-саламандры, 3 прямоуг. опоры
Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304

Полка для тепловой линии SILKO NEGP720 + 2 стойки NECN



Артикул: 122456

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	2 000
Ширина (мм)	800
Дополнительно включает в себя 2 стойки	

Полка-решетка верхняя SILKO NEGP724

Артикул: 79760

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	2 400
Ширина (мм)	800

Настольная полка-решетка со стендом для гриля-саламандры, 3 прямоуг.опоры
Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304

Шкаф настенный SILKO SPP609PS/FS 700x800x1020, распашная дверь



Артикул: 140417

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	700
Ширина (мм)	800
Высота (мм)	1 020
Гарантия	12 месяцев

Настенный шкаф с распашной дверцей из нержавеющей стали AISI 304. Подвижная промежуточная полка, которую можно установить на трех разных уровнях, опорную конструкцию необходимо закрепить на стене с помощью прилагаемых монтажных кронштейнов.

Шкаф вертикальный с дверьми-купе SILKO SAV71618

Артикул: 136648

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 600
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1 800

Нейтральный шкаф, вертикальный, с раздвижными дверями, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Усиленная нижняя полка и промежуточные полки выдерживают нагрузку 150 кг/кв.м при равномерном распределении по всей поверхности. Поставляется с 3 промежуточными полками. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали AISI 304.

Шкаф для посуды SILKO SAV71220 с раздвижными дверьми



Артикул: 145290

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	2 000
Длина в упаковке (мм)	1 320
Ширина в упаковке (мм)	770
Высота в упаковке (мм)	2 200

Стандартное оснащение: 3 промежуточные усиленные полки.

Нагрузка на полки: 150 кг/ кв.м

Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали

Шкаф вертикальный с дверьми-купе SILKO SAV71218



Артикул: 131633

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1 800
Вес нетто (кг)	149

Нейтральный шкаф, вертикальный, с раздвижными дверями, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Усиленная нижняя полка и промежуточные полки выдерживают нагрузку 150 кг/кв.м при равномерном распределении по всей поверхности. Поставляется с 3 промежуточными полками. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали AISI 304.

Шкаф настенный SILKO SPP620PS с раздвижными дверьми

Артикул: 144131

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	2 000
Ширина (мм)	400
Высота (мм)	660
Длина в упаковке (мм)	2 200
Ширина в упаковке (мм)	440
Высота в упаковке (мм)	726
Настенный шкаф с раздвижными дверьми	

Шкаф настенный SILKO SPP615PS



Артикул: 137985

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 500
Ширина (мм)	400
Высота (мм)	660

Настенный шкаф с раздвижными дверцами из нержавеющей стали AISI 304. Подвижная промежуточная полка, которую можно расположить на трех разных уровнях, опорную конструкцию необходимо закрепить на стене с помощью прилагаемых монтажных кронштейнов.

Шкаф вертикальный с дверьми-купе SILKO SAV71220/FS



Артикул: 79653

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 000
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	2 000

Стандарт оснащен 3-мя промежуточными полками, усиленными, чтобы выдерживать нагрузку 150 кг / кв. Регулируемые ножки из нержавеющей стали.

Стол с дверями купе SILKO SAP713PA/FS



Артикул: 145143

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 300
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	850
Длина в упаковке (мм)	1 430
Ширина в упаковке (мм)	770
Высота в упаковке (мм)	935

Стол с раздвижными дверцами из нержавеющей стали AISI 304. Рабочая поверхность с закругленными краями и выдвижной стойкой, усиленная нижняя полка, выдерживающая нагрузку 150 кг/кв.м при равномерном распределении по всей поверхности. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали AISI 304.

Стол-купе SILKO SBV718VA/FS 1760x675x810, без стенки



Артикул: 140416

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 760
Ширина (мм)	675
Высота (мм)	810
Гарантия	12 месяцев

С раздвижными дверями, нержавеющая сталь AISI 304, с промежуточной полкой. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали. Без стенки

Стол угловой SILKO SAA710PS/FS с распашной дверью



Артикул: 140363

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 100
Ширина (мм)	1 100
Высота (мм)	850

Угловой вариант стола с распашными дверцами из нержавеющей стали AISI 304. Рабочая поверхность с закругленным краем без борта, усиленная нижняя полка, выдерживающая нагрузку 150 кг/кв.м при равномерном распределении по всей поверхности. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали AISI 304.

Цветная дверь

Стол с дверями купе SILKO SBV714VA/FS 1400x675x810



Артикул: 140373

Характеристики


Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 400
Ширина (мм)	675
Высота (мм)	810

Нижний отсек с раздвижными дверями, нержавеющая сталь AISI 304, с промежуточной полкой.

Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.

ГЛУХАЯ ПАНЕЛЬ СЛЕВА ДЛЯ УГЛА - ОДНА ЦВЕТНАЯ РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ

Вставка нейтральная SILKO NEEN74AC




Артикул: 136151

Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность электрическая (кВт)	0,75
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	61
Длина в упаковке (мм)	750
Ширина в упаковке (мм)	670
Высота в упаковке (мм)	1 100
Гарантия	12 месяцев
Напряжение (В)	220

Нейтральный блок 80 см, моноблок на шкафу. топ изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, толщина 15/10, предварительно установлен для прямого соединения. Ящик с закругленными краями на 1 контейнер GN 2/1 макс. высота 15 см. ручка на передней панели. Регулируемые по высоте ножки в нержавеющей сталь.

Модуль нейтральный SILKO NEEN94A



Артикул: 125079

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Нейтральный модуль 80 см на шкафу	
Материал: нержавеющая сталь	

Стол угловой SILKO SAA710PA



Артикул: 136155

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 100
Ширина (мм)	1 100
Высота (мм)	850
Вес нетто (кг)	115

Стол угловой с распашными дверцами из нержавеющей стали AISI 304. Рабочая поверхность с закругленным краем с бортом, усиленная нижняя полка, несущая нагрузку 150 кг/кв.м при равномерном распределении по всей поверхности. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали AISI 304.

Стол с дверями купе SILKO SAP714PA




Артикул: 131565

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 400
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	850
Вес нетто (кг)	91

Стол с раздвижными дверцами из нержавеющей стали AISI 304. Рабочая поверхность с закругленными краями, усиленная нижняя полка, выдерживающая нагрузку 150 кг/кв.м при равномерном распределении по всей поверхности. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали AISI 304.

Стол закрытый с ванной SILKO SLA7121D




Артикул: 122452

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	850

Столешница под мойку с раздвижными дверцами из нержавеющей стали AISI 304. Штампованная столешница с 1 раковиной, поддон для сбора капель справа. Переливной слив в комплекте.

Стол закрытый с ванной SILKO SLA6121D




Артикул: 122451

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	850

Столешница под мойку с раздвижными дверцами из нержавеющей стали AISI 304. Штампованная столешница с 1 раковиной, поддон для сбора капель справа. Переливной слив в комплекте.

Стол закрытый с ванной SILKO SLA6121S



Артикул: 122450

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	850

Столешница под мойку с раздвижными дверцами из нержавеющей стали AISI 304. Штампованная столешница с 1 раковиной, поддон для сбора капель слева. Переливной слив в комплекте.

Стол с дверями купе SILKO SAP712PA



Артикул: 121859

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	850

Стол с раздвижными дверцами из нержавеющей стали AISI 304. Рабочая поверхность с закругленными краями, усиленная нижняя полка, выдерживающая нагрузку 150 кг/кв.м при равномерном распределении по всей поверхности. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали AISI 304.

Стол SILKO SAP708PA спец. 2223AG_20230503

Артикул: 145148

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	750
Высота (мм)	935
Длина в упаковке (мм)	880
Ширина в упаковке (мм)	770
Высота в упаковке (мм)	935

Стол с распашными дверцами из нержавеющей стали AISI 304. Рабочая поверхность с закругленным краем, усиленная нижняя полка, выдерживающая нагрузку 150 кг/кв.м при равномерном распределении по всей поверхности. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали AISI 304.

Стол с бортом и полкой SILKO STR715PA

Артикул: 144134

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 500
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	850
Длина в упаковке (мм)	1 650
Ширина в упаковке (мм)	770
Высота в упаковке (мм)	935
Нейтральный стол с бортом и нижней полкой	

Стол производственный SILKO STT716PS



Артикул: 131754

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 600
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	850
Вес нетто (кг)	70

Стол с ножками и поперечной стойкой полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.
Столешница с закругленным краем без подставки, усиленная для выдерживания нагрузки в 150 кг при равномерном распределении по всей поверхности.


Стол производственный SILKO STT612PA

Артикул: 144133

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	850
Длина в упаковке (мм)	1 320
Ширина в упаковке (мм)	660
Высота в упаковке (мм)	935
Открытый рабочий стол с бортом без нижней полки	

Стол с бортом и полкой SILKO STR709PA



Артикул: 122644

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	900
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	850

Стол с ножками и нижней полкой полностью из нержавеющей стали AISI 304. Рабочая поверхность с закругленным краем с подставкой, усиленная нижняя полка, несущая нагрузку 150 кг при равномерном распределении по всей поверхности.

С бортом

Стол производственный SILKO STT706PA/FS

Артикул: 79656

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	850

Стол с закругленным краем и нижней полкой, усиленным верхом.
Выдерживает нагрузку до 150 кг/ м2
С подставкой
PIANO BORDO QUADRO

Полка-решетка SILKO 4800 мм с полкой под гриль-саламандру

Артикул: 147071

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	4 800
Гарантия	12 месяцев
Полка-решетка SILKO 4800 мм с полкой под гриль-саламандру	

Модуль нейтральный SILKO ESNA715



Артикул: 72535

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 500
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	900

Нейтральные элементы имеют несколько функций: их можно использовать в качестве рабочей поверхности, в качестве временной опоры или дисплея и, наконец, в качестве поверхности для хранения посуды или других предметов. Диапазон доступен на мосту, закрытом отсеке или теплом шкафу. Встроенная нержавеющая сталь AISI 304. Теплый шкаф (если предусмотрено) вентилируется с температурным режимом от 30 до 90 ° C

Базовый блок самообслуживания с нейтральным шкафом с раздвижными двойными дверцами из нержавеющей стали, с полым сердечником и легко снимается для чистки. Внутренний отсек с закругленными углами для легкой очистки. Конструкция из нержавеющей стали AISI 304. Рабочая поверхность с закругленным краем H = 50 мм. Толщиной 12/10. Выравнивающие ножки из нержавеющей стали. Поставляется с передними панелями.

Модуль нейтральный SILKO ESNA712



Артикул: 72537

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	900

Нейтральные элементы имеют несколько функций: их можно использовать в качестве рабочей поверхности, в качестве временной опоры или дисплея и, наконец, в качестве поверхности для хранения посуды или других предметов. Диапазон доступен на мосту, закрытом отсеке или теплом шкафу. Встроенная нержавеющая сталь AISI 304. Теплый шкаф (если предусмотрено) вентилируется с температурным режимом от 30 до 90 ° C

Базовый блок самообслуживания с нейтральным шкафом с раздвижными двойными дверцами из нержавеющей стали, с полым сердечником и легко снимается для чистки. Внутренний отсек с закругленными углами для легкой очистки. Конструкция из нержавеющей стали AISI 304. Рабочая поверхность с закругленным краем H = 50 мм. Толщиной 12/10. Выравнивающие ножки из нержавеющей стали. Поставляется с передними панелями.

Вставка нейтральная SILKO NEEN73GC закрыта с 3 сторон, с ящиком GN 1/1+ Комплект из направляющих SILKO KPG2 GN 1/1 + дверь

Артикул: 101449

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Подставка закрытая с ящиком GN 1/1	
Комплект направляющих GN 1/1	
Дверь для модуля 400	

Модуль нейтральный SILKO NEEN74A

Артикул: 144127

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Длина в упаковке (мм)	880
Ширина в упаковке (мм)	803
Высота в упаковке (мм)	990

Нейтральный модуль без верхнего выдвижного ящика на стенде с распашной дверью

Модуль нейтральный SILKO SLA7142V

Артикул: 144129

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 400
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	850
Длина в упаковке (мм)	1 540
Ширина в упаковке (мм)	770
Высота в упаковке (мм)	935
Нейтральный модуль с раздвижными дверьми и 2 моечными ваннами	

**Вставка нейтральная SILKO NEEN72G закрыта с 3 сторон
400x730x850+ Комплект из направляющих SILKO KPG2 GN 1/1 +
дверь**

Артикул: 101444

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Подставка закрытая	
Комплект направляющих GN 1/1	
Дверь для модуля 400	

Элемент нейтральный SILKO ESNG712



Артикул: 61610

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Открытая подставка	
Материал: нержавеющая сталь AISI 304	

Модуль нейтральный SILKO NEEN92A



Артикул: 115556

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900

Нейтральный блок 40 см, моноблок на шкафу. Столешница из нержавеющей стали (AISI 304), толщина 20/10, предварительно приспособлена для непосредственного соединения и установки смесителя (опция). Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.

Вставка нейтральная SILKO NEEN92G с отверстием для установки водяной колонны, спец



Артикул: 62119

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Объём: 0,5 м3	
Отверстие для установки водяной колонны	
Подставка закрыта с трёх сторон	
Регулируемые по высоте ножки	
Материал: нержавеющая сталь AISI 304	

Блок нейтральный SILKO NEEN91G



Артикул: 141742

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	200
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900

Нейтральный блок 20 см, на открытом основании.

Варочная поверхность из нержавеющей стали (AISI 304), толщина 20/10.

Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.

Панель закрывающая SILKO X10PT

Артикул: 147070

Характеристики

Производитель

SILKO

Гарантия

12 месяцев

Закрывающая панель

Стенд для индукционных плит SILKO NBN74 + дверь NKBVP6



Артикул: 134142

Характеристики


Производитель	SILKO
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	620

Модуль нейтральный открытый, без столешницы
Регулируемые по высоте ножки
Для индукционных плит

Оборудован дверью NKBVP6

На картинке представлена аналогичная модель без двери

Панель правая закрывающая SILKO NEFT9DX




Артикул: 82287

Характеристики

Производитель	SILKO
Вес нетто (кг)	5
Длина в упаковке (мм)	1 650
Ширина в упаковке (мм)	200
Высота в упаковке (мм)	100
Гарантия	12 месяцев
Правая закрывающая панель	

Панель левая закрывающая SILKO NEFT9SX



Артикул: 82286

Характеристики

Производитель	SILKO
Вес нетто (кг)	5
Длина в упаковке (мм)	1 650
Ширина в упаковке (мм)	200
Высота в упаковке (мм)	100
Гарантия	12 месяцев
Левая закрывающая панель	

Стенд для индукционных плит SILKO NBN93/FS




Артикул: 140407

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	765
Высота (мм)	620
Гарантия	12 месяцев
Модуль нейтральный открытый, без столешницы	
Регулируемые по высоте ножки	
Для индукционных плит	

Комплект из направляющих SILKO KPG2 GN 1/1 + дверца



Артикул: 81235

Характеристики

Производитель

SILKO

Гарантия

12 месяцев


Пара направляющих

Для модулей 400 мм

1 GN1/1 решётка

1 дверь

Панель правая закрывающая SILKO NEFT7DX



Артикул: 82285

Характеристики

Производитель	SILKO
Вес нетто (кг)	5
Длина в упаковке (мм)	1 650
Ширина в упаковке (мм)	200
Высота в упаковке (мм)	100
Гарантия	12 месяцев
Правая закрывающая панель	

Блок нейтральный SILKO NEEN92T




Артикул: 141743

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	320

Верхняя версия нейтрального блока изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.
Прессованный верх, толщина 20/10.
Ножки регулируются по высоте.

Стенд SILKO NBN76




Артикул: 74066

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	620
Модуль нейтральный открытый, без столешницы	
Регулируемые по высоте ножки	

Стенд SILKO NBN74




Артикул: 74064

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	620
Вес нетто (кг)	17
Длина в упаковке (мм)	800
Ширина в упаковке (мм)	840
Высота в упаковке (мм)	1 170
Модуль нейтральный открытый, без столешницы	
Регулируемые по высоте ножки	
Материал: Нержавеющая сталь	

Стенд SILKO NBN73



Артикул: 74063

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	620
Модуль нейтральный открытый, без столешницы	
Регулируемые по высоте ножки	


Дверь перевешиваемая SILKO CNPS

Артикул: 141740

Характеристики

Производитель	SILKO
Дверь перевешиваемая SILKO CNPS	

Стенд SILKO NBN72




Артикул: 74061

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	620
Вес нетто (кг)	15
Длина в упаковке (мм)	440
Ширина в упаковке (мм)	850
Высота в упаковке (мм)	1 140
Модуль нейтральный открытый, без столешницы	
Регулируемые по высоте ножки	

Стенд SILKO NBN71



Артикул: 74060

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	200
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	620
Модуль нейтральный открытый, без столешницы	
Регулируемые по высоте ножки	

Дверь SILKO NKBVP6/FS



Артикул: 140412

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	500
Гарантия	12 месяцев
Дверь для модулей 600 серии	

Плинтус фронтальный SILKO NX10ZF9 900 мм

Артикул: 147074

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	900
Плинтус фронтальный SILKO NX10ZF9 900 мм	

Плинтус фронтальный SILKO NX10ZF5 450 мм

Артикул: 147073

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	450
Плинтус боковой SILKO NX10ZL	

Плнтус боковой SILKO NX10ZL

Артикул: 147072

Характеристики

Производитель

SILKO

Плнтус боковой SILKO NX10ZL

Полка-надстройка 2-уровневая односторонняя SILKO SNX9GP16/FS

Артикул: 82289

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 600
Ширина (мм)	387
Высота (мм)	860
Гарантия	12 месяцев
Односторонняя 2-уровневая полка-надстройка для кухонного инвентаря	

Полка-надстройка 1-уровневая односторонняя SILKO SNX9GP16/FS

Артикул: 82288

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 600
Ширина (мм)	387
Высота (мм)	860
Гарантия	12 месяцев
Односторонняя 1-уровневая полка-надстройка для кухонного инвентаря	

Модуль нейтральный SILKO NEEN92A/FS



Артикул: 115566

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900

Нейтральный блок 40 см, моноблок на шкафу. Столешница из нержавеющей стали (AISI 304), толщина 20/10, предварительно приспособлена для непосредственного соединения и установки смесителя (опция). Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали. + раковина 34x34

Тумба SILKO SBV711VA с раздвижными дверьми



Артикул: 82882

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 100
Ширина (мм)	675
Высота (мм)	810
Вес нетто (кг)	52
Длина в упаковке (мм)	1 240
Ширина в упаковке (мм)	740
Высота в упаковке (мм)	1 050

Тумба с раздвижными дверьми из нержавеющей стали AISI 304, с полкой посередине. Ножки регулируются по высоте

Ванна моечная SILKO SLA6142D




Артикул: 122756

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	850

Столешница под мойку с раздвижными дверцами из нержавеющей стали AISI 304. Штампованная столешница с 2 раковинами, с поддоном справа. Переливной слив в комплекте.

Ванна моечная закрытая SILKO SLA7081V



Артикул: 122448

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	850

Столешница под мойку с раздвижными дверцами из нержавеющей стали AISI 304. Штампованная столешница с 1 раковиной. Переливной слив в комплекте.

Ванна моечная закрытая SILKO SLA7071V



Артикул: 136154

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	700
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	850
Вес нетто (кг)	48

Ванна моечная с распашной дверцей, изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Прессованная рабочая поверхность с одной раковиной 500x500x300 мм. Переливной слив в комплекте

Раковина с дверьми SILKO SLA6061V



Артикул: 145289

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	850
Длина в упаковке (мм)	660
Ширина в упаковке (мм)	660
Высота в упаковке (мм)	935

С закругленными краями. Оборудована трубой. Оснащена дверьми.

Ванна встраиваемая SILKO FS16

Артикул: 86797

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	400
Высота (мм)	250
Ванна встраиваемая	

Подставка SILKO для сковороды с полкой для гриля саламандры 2800X800



Артикул: 139163

Подставка под пароконвектомат SILKO GNSR071



Артикул: 122453

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	875
Ширина (мм)	725
Высота (мм)	860
Материал: нержавеющая сталь	

Подставка SILKO, GNSR101




Артикул: 110497

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	930
Ширина (мм)	725
Высота (мм)	710
Материал: нерж. сталь	

Комплект колёс SILKO KR9



Артикул: 89401

Характеристики

Производитель

SILKO

Гарантия

12 месяцев

4 колеса

Стенд SILKO NBH92



Артикул: 135635


Характеристики

Производитель

SILKO

Нижний отсек 400 мм

Стенд SILKO NBH72



Артикул: 97023

Стеллаж SILKO SSL41515




Артикул: 122442

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 500
Ширина (мм)	460
Высота (мм)	1 550

Стеллаж с 4 гладкими полками, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Полки усиленные, выдерживают нагрузку до 150 кг/кв.м при равномерном распределении по всей поверхности.

Стеллаж SILKO SSL41415




Артикул: 122441

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 400
Ширина (мм)	460
Высота (мм)	1 550

Стеллаж с 4 гладкими полками, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Полки усиленные, выдерживают нагрузку до 150 кг/кв.м при равномерном распределении по всей поверхности.

Стеллаж SILKO SSL41218




Артикул: 122443

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	460
Высота (мм)	1 800

Стеллаж с 4 гладкими полками, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Полки усиленные, выдерживают нагрузку до 150 кг/кв.м при равномерном распределении по всей поверхности.

Стеллаж SILKO SSL41315



Артикул: 125339

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 300
Ширина (мм)	460
Высота (мм)	1 550

Стеллаж с 4 гладкими полками, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Полки усиленные, выдерживают нагрузку до 150 кг/кв.м при равномерном распределении по всей поверхности.

Тележка SILKO GNKS201



Артикул: 142794

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	470
Ширина (мм)	715
Высота (мм)	1 706

Моноблочная тележка со стойкой для лотков и поддоном для сбора капель

Тележка-шпилька SILKO CPV




Артикул: 122444

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	1 600
1/1GN - 2/1GN	
Материал: нержавеющая сталь	

Тележка для посудомоечных кассет SILKO, CCL



Артикул: 110507

Тележка сервировочная SILKO CRP82



Артикул: 131637

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	500
Ширина (мм)	800
Высота (мм)	1 000
Сервировочная тележка, 2 полки из нержавеющей стали.	

Стол входной SILKO STSC18D



Артикул: 131635

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 800
Ширина (мм)	750
Высота (мм)	850

Стол для предварительной мойки с нижней полкой и раковиной, сливное отверстие с резиновым кольцом, правая версия

Стол входной SILKO STSC18S

Артикул: 122445

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 800
Ширина (мм)	750
Высота (мм)	870

Стол для предварительной мойки с нижней полкой и раковиной, сливное отверстие с резиновым кольцом, левое исполнение

Стол входной SILKO STSC15S



Артикул: 122641

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 500
Ширина (мм)	750
Высота (мм)	870

Стол для предварительной мойки с нижней полкой и раковиной, сливное отверстие с резиновым кольцом, левое исполнение

Стол для посудомоечных машин SILKO STSA7D



Артикул: 125347

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	700
Ширина (мм)	750
Высота (мм)	870

Стол из нержавеющей стали с нижней полкой справа.

Стол выходной SILKO STSA7S



Артикул: 122446

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	700
Ширина (мм)	750
Высота (мм)	870
Стол под посудомоечную машину с полкой и стойкой, левое исполнение	

Модуль нейтральный SILKO NEEN72G



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, на полузакрытом стенде без двери, с бортом, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN72G
Код товара:	189207
Габариты нетто/брутто (мм):	400x730x900 / 435x825x1185
Объем (М3):	0,2628
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	0,425267

Подставка под оборудование SILKO NBN94



ОПИСАНИЕ

Подставка под оборудование полузакрытая без дверей (открытая со стороны оператора), без столешницы, имеет регулируемые по высоте ножки. Подставка изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NBN94
Код товара:	231975
Габариты нетто/брутто (мм):	800x765x620 / 960x1000x1140
Объем (М3):	0,37944
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	1,0944

Модуль нейтральный SILKO NEEN94C



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, выдвижным ящиком GN2/1-150, встроенной ручкой на передней панели, закрытым стендом, регулируемыми ножками, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 20/10мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN94C
Код товара:	211682
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (М3):	0,648
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN94AC



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, выдвижным ящиком GN2/1-150, встроенной ручкой на передней панели, закрытым стендом с 2 распашными дверями изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN94AC
Код товара:	233169
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (М3):	0,648
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN74C



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, верхним выдвижным ящиком GN2/1-150мм со встроенной ручкой на передней панели, закрытым стендом с выдвижным ящиком изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN74C
Код товара:	235638
Габариты (мм):	800x730x900
Объем (М3):	0,5256
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN74AC



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, выдвижным ящиком GN2/1-150, встроенной ручкой на передней панели, закрытым стендом с 2 распашными дверями изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN74AC
Код товара:	209940
Габариты (мм):	800x730x900
Объем (М3):	0,5256
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN94A



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, на закрытом стенде с 2 распашными дверьми изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN94A
Код товара:	233168
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (М3):	0,648
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN93AC



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, выдвижным ящиком GN1/1, на закрытом стенде с 1 распашной дверью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Встроенная ручка на передней панели. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN93AC
Код товара:	233163
Габариты (мм):	600x900x900
Объем (М3):	0,486
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN74A



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, на закрытом стенде с 2 распашными дверьми изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN74A
Код товара:	232967
Габариты (мм):	800x730x900
Объем (М3):	0,5256
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN94GC



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, выдвижным ящиком GN2/1-150, на полужакрытом стенде без дверей. Встроенная ручка на передней панели. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN94GC
Код товара:	233167
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (М3):	0,648
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN73AC



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, выдвижным ящиком GN1/1, на закрытом стенде с 1 распашной дверью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Встроенная ручка на передней панели. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN73AC
Код товара:	232963
Габариты (мм):	600x730x900
Объем (М3):	0,3942
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN92AC



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, выдвижным ящиком GN1/1-150, встроенной ручкой на передней панели, закрытым стендом с распашной дверью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN92AC
Код товара:	233157
Габариты (мм):	400x900x900
Объем (М3):	0,324
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN93GC



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, выдвижным ящиком GN1/1-150, на полузакрытом стенде без дверей. Встроенная ручка на передней панели. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN93GC
Код товара:	233161
Габариты нетто/брутто (мм):	600x900x900 / 1080x420x1020
Объем (М3):	0,486
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	0,462672

Модуль нейтральный SILKO NEEN93A




ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, на закрытом стенде с 1 распашной дверью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN93A
Код товара:	233162
Габариты (мм):	600x900x900
Объем (М3):	0,486
Гарантия:	12 месяцев

Панель боковая для серии 900 для 2-х модулей SILKO NEFT918



ОПИСАНИЕ

Панель боковая для 2-х модулей серии 900

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEFT918
Код товара:	233182
Габариты (мм):	1460x60x750
Объем (М3):	0,0657
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN74GC



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, выдвижным ящиком GN2/1-150, на полужакрытом стенде без дверей. Встроенная ручка на передней панели. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN74GC
Код товара:	232966
Габариты (мм):	800x730x900
Вес (кг):	61
Объем (М3):	0,5256
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN94G



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, на полузакрытом стенде без дверей изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN94G
Код товара:	233166
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (М3):	0,648
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN72AC



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, выдвижным ящиком GN1/1-150, встроенной ручкой на передней панели, закрытым стендом с распашной дверью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN72AC
Код товара:	209945
Габариты (мм):	400x730x900
Объем (М3):	0,2628
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN73A



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, на закрытом стенде с 1 распашной дверью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN73A
Код товара:	232962
Габариты (мм):	600x730x900
Объем (М3):	0,3942
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN73GC




ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, выдвижным ящиком GN1/1-150, на полузакрытом стенде без дверей. Встроенная ручка на передней панели. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN73GC
Код товара:	188548
Габариты нетто/брутто (мм):	600x730x900 / 1080x420x1020
Объем (М3):	0,3942
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	0,462672

Панель боковая для серии 700 SILKO NEFT714



ОПИСАНИЕ

Панель боковая, для модулей серии 700 THE ESSENCE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEFT714
Код товара:	188545
Габариты (мм):	1460x60x750
Объем (МЗ):	0,0657
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN74G



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, на полузакрытом стенде без дверей изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN74G
Код товара:	232965
Габариты (мм):	800x730x900
Вес нетто (Кг):	47
Объем (М3):	0,5256
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN92GC



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, выдвижным ящиком GN1/1, на полужакрытом стенде без дверей. Встроенная ручка на передней панели. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN92GC
Код товара:	233155
Габариты (мм):	400x900x900
Объем (М3):	0,324
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN93G



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, на полузакрытом стенде без дверей изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN93G
Код товара:	233160
Габариты (мм):	600x900x900
Объем (М3):	0,486
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN92A



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, закрытым стендом с распашной дверью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN92A
Код товара:	233156
Габариты (мм):	400x900x900
Объем (М3):	0,324
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN94TC



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) настольный, с бортом, выдвижным ящиком 2GN1/1-150мм, из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Встроенная ручка на передней панели.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN94TC
Код товара:	233165
Габариты (мм):	800x900x320
Объем (МЗ):	0,2304
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN72A



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, закрытым стендом с распашной дверью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN72A
Код товара:	209942
Габариты (мм):	400x730x900
Объем (М3):	0,2628
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN72GC



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, выдвижным ящиком GN1/1, на полужакрытом стенде без дверей. Встроенная ручка на передней панели. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN72GC
Код товара:	232958
Габариты (мм):	400x730x900
Вес нетто (Кг):	30,5
Объем (М3):	0,2628
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN93TC



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) настольный, с бортом, выдвижным ящиком GN1/1, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN93TC
Код товара:	233159
Габариты (мм):	600x900x320
Объем (М3):	0,1728
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN73G



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, на полузакрытом стенде без дверей изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN73G
Код товара:	232961
Габариты (мм):	600x730x900
Вес (кг):	38
Объем (МЗ):	0,3942
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN74TC



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) настольный, с бортом, выдвижным ящиком 2GN1/1-150мм, из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Встроенная ручка на передней панели. Регулируемые по высоте ножки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN74TC
Код товара:	188546
Габариты нетто/брутто (мм):	800x730x320 / 830x790x575
Объем (М3):	0,18688
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	0,377028

Модуль нейтральный SILKO NEEN92G



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, на полузакрытом стенде без двери, с бортом, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN92G
Код товара:	233154
Габариты (мм):	400x900x900
Объем (М3):	0,324
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN91G



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, на полузакрытом стенде без двери, с бортом, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 20/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN91G
Код товара:	249068
Габариты (мм):	200x900x900
Объем (М3):	0,162
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN94T



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) настольный, с бортом, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN94T
Код товара:	233164
Габариты (мм):	800x900x320
Объем (М3):	0,2304
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN73TC



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) настольный, с бортом, выдвижным ящиком GN1/1, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN73TC
Код товара:	232960
Габариты (мм):	600x730x320
Вес (кг):	22
Объем (МЗ):	0,14016
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN92TC



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) настольный, с бортом, выдвижным ящиком 2GN1/1-150мм, из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Встроенная ручка на передней панели. Регулируемые по высоте ножки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN92TC
Код товара:	231981
Габариты нетто/брутто (мм):	400x900x320 / 830x790x575
Объем (М3):	0,1152
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	0,377028

Модуль нейтральный SILKO NEEN93T



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) настольный, с бортом, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN93T
Код товара:	233158
Габариты (мм):	600x900x320
Объем (МЗ):	0,1728
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN71G




ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) напольный, с бортом, на полузакрытом стенде без дверей изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN71G
Код товара:	232956
Габариты нетто/брутто (мм):	200x730x900 / 435x845x1180
Вес (кг):	19
Объем (МЗ):	0,1314
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (МЗ):	0,433739

Панель боковая для серии 900 SILKO NEFT9SX




ОПИСАНИЕ

Панель боковая левая, для модулей серии 900

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEFT9SX
Код товара:	233181

Панель боковая для серии 900 SILKO NEFT9DX



ОПИСАНИЕ

Панель боковая правая, для модулей серии 900 THE ESSENCE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEFT9DX
Код товара:	187497
Габариты (мм):	920x85x750
Объем (М3):	0,05865

Модуль нейтральный SILKO NEEN74T



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) настольный, с бортом, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN74T
Код товара:	232964
Габариты (мм):	800x730x320
Вес нетто (Кг):	32
Объем (М3):	0,18688
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN72TC



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) настольный, с бортом, выдвижным ящиком GN1/1-150мм, из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Встроенная ручка на передней панели. Регулируемые по высоте ножки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN72TC
Код товара:	189075
Габариты (мм):	400x730x320
Объем (М3):	0,09344
Гарантия:	12 месяцев

Подставка под оборудование SILKO NBN96




ОПИСАНИЕ

Подставка под оборудование полузакрытая без дверей (открытая со стороны оператора), без столешницы, имеет регулируемые по высоте ножки. Подставка изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NBN96
Код товара:	235347
Габариты (мм):	1200x765x620
Объем (М3):	0,56916
Гарантия:	12 месяцев

Панель боковая для серии 700 SILKO NEFT7DX




ОПИСАНИЕ

Панель боковая правая, для модулей серии 700

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEFT7DX
Код товара:	232980

Панель боковая для серии 700 SILKO NEFT7SX



ОПИСАНИЕ

Панель боковая левая, для модулей серии 700

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEFT7SX
Код товара:	232981

Модуль нейтральный SILKO NEEN73T



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) настольный, с бортом, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN73T
Код товара:	232959
Габариты (мм):	600x730x320
Вес (кг):	19
Объем (М3):	0,14016
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN92T



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) настольный, с бортом, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN92T
Код товара:	233153
Габариты (мм):	400x900x320
Объем (М3):	0,1152
Гарантия:	12 месяцев

Подставка под оборудование SILKO NBN76



ОПИСАНИЕ

Подставка под оборудование полузакрытая без дверей (открытая со стороны оператора), без столешницы, имеет регулируемые по высоте ножки. Подставка изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NBN76
Код товара:	234375
Габариты нетто/брутто (мм):	1200x665x620 / 705x1215x810
Объем (М3):	0,49476
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	0,693826

Модуль нейтральный SILKO NEEN91T



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) настольный, с бортом, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN91T
Код товара:	233146
Габариты (мм):	200x900x320
Объем (М3):	0,0576
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN72T



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) настольный, с бортом, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN72T
Код товара:	232957
Габариты нетто/брутто (мм):	400x730x320 / 595x1010x130
Вес (кг):	16.5
Объем (М3):	0,09344
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	0,078124

Подставка под оборудование SILKO NBN74



ОПИСАНИЕ

Подставка под оборудование полузакрытая без дверей (открытая со стороны оператора), без столешницы, имеет регулируемые по высоте ножки. Подставка изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NBN74
Код товара:	187504
Габариты нетто/брутто (мм):	800x665x620 / 860x1000x1140
Объем (М3):	0,32984
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	0,9804

Подставка под оборудование SILKO NBN93



ОПИСАНИЕ

Подставка под оборудование полужакрытая без дверей (открытая со стороны оператора), без столешницы, имеет регулируемые по высоте ножки. Подставка изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NBN93
Код товара:	235346
Габариты (мм):	600x765x620
Объем (М3):	0,28458
Гарантия:	12 месяцев

Модуль нейтральный SILKO NEEN71T



ОПИСАНИЕ

Модуль нейтральный (рабочая поверхность) настольный, с бортом, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEEN71T
Код товара:	232955
Габариты (мм):	200x730x320
Вес (кг):	12
Объем (М3):	0,04672
Гарантия:	12 месяцев

Подставка под оборудование SILKO NBN73



ОПИСАНИЕ

Подставка под оборудование полузакрытая без дверей (открытая со стороны оператора), без столешницы, имеет регулируемые по высоте ножки. Подставка изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NBN73
Код товара:	235345
Габариты (мм):	600x665x620
Объем (М3):	0,24738
Гарантия:	12 месяцев

Подставка под оборудование SILKO NBN92




ОПИСАНИЕ

Подставка под оборудование полузакрытая без дверей (открытая со стороны оператора), без столешницы, имеет регулируемые по высоте ножки. Подставка изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NBN92
Код товара:	234994
Габариты (мм):	400x765x620
Объем (М3):	0,18972
Гарантия:	12 месяцев

Подставка под оборудование SILKO BV68



ОПИСАНИЕ

Подставка под оборудование полузакрытая без дверей (открытая со стороны оператора), без столешницы, имеет регулируемые по высоте ножки. Подставка изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, относится к 650 линии приготовления..

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	BV68
Код товара:	235663
Габариты (мм):	800x535x600
Объем (М3):	0,2568
Гарантия:	12 месяцев

Подставка под оборудование SILKO NBN72




ОПИСАНИЕ

Подставка под оборудование полужакрытая без двери (открытая со стороны оператора), без столешницы, имеет регулируемые по высоте ножки. Подставка изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NBN72
Код товара:	189076
Габариты (мм):	400x665x620
Объем (М3):	0,16492
Гарантия:	12 месяцев

Конструкция несущая межмодульная серий 700 и 900 SILKO NEKP16




ОПИСАНИЕ

Конструкция несущая межмодульная для серий 700 и 900, позволяет установить нейтральный настольный модуль между элементами серии, состоит из 2-х планок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEKP16
Код товара:	232979
Габариты (мм):	1600x0x0
Гарантия:	12 месяцев

Конструкция несущая межмодульная серий 700 и 900 SILKO NEKP14



ОПИСАНИЕ

Конструкция несущая межмодульная для серий 700 и 900, позволяет установить нейтральный настольный модуль между элементами серии, состоит из 2-х планок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEKP14
Код товара:	232978
Габариты (мм):	1400x0x0
Гарантия:	12 месяцев

Плинтус для оборудования SILKO NEZML (2.45M)




ОПИСАНИЕ

Плинтус для оборудования, длиной 2450мм, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEZML (2.45m)
Код товара:	235640
Габариты (мм):	2450x0x0

Конструкция несущая межмодульная серий 700 и 900 SILKO NEKP12



ОПИСАНИЕ

Конструкция несущая межмодульная для серий 700 и 900, позволяет установить нейтральный настольный модуль между элементами серии, состоит из 2-х планок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEKP12
Код товара:	232977
Габариты (мм):	1200x0x0
Гарантия:	12 месяцев

Дверь для оборудования серии THE ESSENCE SILKO NKBVP4




ОПИСАНИЕ

Дверь распашная для полужакрытых модулей 400/800 серий THE ESSENCE 700, 900 изготовлена из нержавеющей стали 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NKBVP4
Код товара:	231976
Габариты (мм):	400x0x0

Конструкция несущая межмодульная серий 700 и 900 SILKO NEKP12



ОПИСАНИЕ

Конструкция несущая межмодульная для серий 700 и 900, позволяет установить нейтральный настольный модуль между элементами серии, состоит из 2-х планок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEKP12
Код товара:	232977
Габариты (мм):	1200x0x0
Гарантия:	12 месяцев

Дверь для оборудования серии THE ESSENCE SILKO NKBVP4




ОПИСАНИЕ

Дверь распашная для полужакрытых модулей 400/800 серий THE ESSENCE 700, 900 изготовлена из нержавеющей стали 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NKBVP4
Код товара:	231976
Габариты (мм):	400x0x0

Конструкция несущая межмодульная серий 700 и 900 SILKO NEKP10




ОПИСАНИЕ

Конструкция несущая межмодульная для серий 700 и 900, позволяет установить нейтральный настольный модуль между элементами серии, состоит из 2-х планок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEKP10
Код товара:	232976
Габариты (мм):	1000x0x0
Гарантия:	12 месяцев

Конструкция несущая межмодульная серий 700 и 900 SILKO NEKP08




ОПИСАНИЕ

Конструкция несущая межмодульная для серий 700 и 900, позволяет установить нейтральный настольный модуль между элементами серии, состоит из 2-х планок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEKP08
Код товара:	232975
Габариты (мм):	800x0x0
Гарантия:	12 месяцев

Конструкция несущая межмодульная серий 700 и 900 SILKO NEKP06




ОПИСАНИЕ

Конструкция несущая межмодульная для серий 700 и 900, позволяет установить нейтральный настольный модуль между элементами серии, состоит из 2-х планок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEKP06
Код товара:	232974
Габариты (мм):	600x0x0

Конструкция несущая межмодульная серий 700 и 900 SILKO NEKP04




ОПИСАНИЕ

Конструкция несущая межмодульная для серий 700 и 900, позволяет установить нейтральный настольный модуль между элементами серии, состоит из 2-х планок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEKP04
Код товара:	232973
Габариты (мм):	400x0x0

Заглушка торцевая серии 900 SILKO NETDP9




ОПИСАНИЕ

Заглушка торцевая правая, для модулей серии 900

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NETDP9
Код товара:	233179

Заглушка торцевая серии 900 SILKO NETSP9




ОПИСАНИЕ

Заглушка торцевая левая, для модулей серии 900

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NETSP9
Код товара:	233180

Заглушка торцевая серии 700 SILKO NETDP7




ОПИСАНИЕ

Заглушка торцевая правая, для модулей серии 700

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NETDP7
Код товара:	232971

Заглушка торцевая серии 700 SILKO NETSP7



ОПИСАНИЕ

Заглушка торцевая левая, для модулей серии 700

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NETSP7
Код товара:	232972

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	