

Фритюрницы NEFER, NEFG, NEFE, EFG, FER, EFE, FE, DPFE, EVAC, ECF, Evo Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Фритюрница электрическая SILKO NEFER9122FA



Характеристики


Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	22
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Электрическая фритюрница evo 22 л. Высокая производительность, система фильтрации масла с электронным управлением и система подъема корзины.

В комплекте 2 корзины, 1 крышка, 1 нижняя решетка

Емкости 22 литра. С внутренними или внешними системами нагрева. Изготовленные из нержавеющей стали, чаши имеют форму, предотвращающую выкипание, и оснащены достаточными зонами охлаждения для сбора остатков. Электрические фритюрницы нагреваются с помощью резистивных нагревательных элементов, покрытых сталью, и управляются клапаном термостата или регулируемым термостатом от 0 ° до 185 ° C. Кроме того, все фритюрницы оснащены термостатами безопасности ручной настройки.


Фритюрница электрическая SILKO EVO 22 л, NEFEP9122F



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	22
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Высокая производительность, электронное управление, масляный фильтр	

Фритюрница электрическая SILKO NEFER9122A




Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	22
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Электрическая фритюрница evo 22 л. Высокопроизводительная система подъема корзины с электронным управлением

В комплекте 2 корзины, 1 крышка, 1 нижняя решетка для каждой емкости.


Фритюрница газовая 2х23л SILKO, NEFG94223



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	42
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Две ванны 2х23 Л. С двумя корзинами	

Фритюрница электрическая SILKO NEFE94222E



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	36
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900

Площадь поверхности м³ 1,0

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ

2 ванны по 22 л

В комплекте с 2 корзинами

1 крышка, 1 нижняя сетка для каждого отделения

Фритюрница газовая SILKO NEFG74215



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	28
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	85
Гарантия	12 месяцев
2 ванны объёмом 15 л	
Материал: нержавеющая сталь AISI 304	
Пьезоподжиг	
Температурный режим: 100 - 185 °C	
Съёмный фильтр	
1 корзина в комплекте	
Регулируемые ножки	
Закрытый шкаф с двумя дверцами	

Фритюрница газовая SILKO NEFG93210



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	20
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Две ванны	
Объем каждой ванны: 10 литров	
В комплекте: 2 корзины, 1 крышка, 1 решетка-дно	
Температурный режим: +100...+185 °C	
Изготовлена из нержавеющей стали Aisi 304	
Располагается на закрытой подставке	
Регулируемые ножки из нержавеющей стали	


Фритюрница электрическая SILKO NEFE94222



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	36
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
- объем емкости 2х22л;	
- в комплекте четыре корзины, две нижние сетки и две крышки;	
- нижний шкаф для хранения.	


Фритюрница газовая SILKO NEFG73210



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	20
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
2 ванны объёмом 10 л	
Материал: нержавеющая сталь AISI 304	
Пьезоподжиг	
Температурный режим: 100 - 185 °C	
Съёмный фильтр	
1 корзина в комплекте	
Регулируемые ножки	
Закрытый шкаф	


Фритюрница электрическая SILKO NEFE94215



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	24
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	97
Длина в упаковке (мм)	820
Ширина в упаковке (мм)	1 000
Высота в упаковке (мм)	1 100
Гарантия	12 месяцев
2 ванны по 15 л из нержавеющей стали AISI 304	
Температурный диапазон: 100-185 °C	
Закрытый шкаф	
Комплектация:	
Корзина - 2 шт	
Крышка - 2 шт	
Решётка - 2 шт	

Фритюрница электрическая 15+15л SILKO NEFE74215



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	24
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	58
Длина в упаковке (мм)	820
Ширина в упаковке (мм)	820
Высота в упаковке (мм)	1 160
Гарантия	12 месяцев
2 ванны: 2х15 л	
На подставке	
в комплектацию входит: 2 корзинки и 2 крышки (по 1 на каждую ванну) и 2 нижних решетки-фильтры	

Фритюрница электрическая SILKO NEFER2115K

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	450
Ширина (мм)	1 100
Высота (мм)	870
Вес нетто (кг)	54
Длина в упаковке (мм)	495
Ширина в упаковке (мм)	1 210
Высота в упаковке (мм)	957
Гарантия	12 месяцев

Цельная электрическая фритюрница, глубина 1100 мм, изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Формованный резервуар для приготовления пищи из нержавеющей стали AISI 304 с радиусным внутренним профилем. Емкость бака 15 литров. Бак оснащен большим передним поддоном для сбора капель масла и пены и большой холодной зоной для сбора остатков приготовления. Нагрев осуществляется с помощью бронированного нагревательного элемента из нержавеющей стали AISI 304, расположенного внутри резервуара и который может поворачиваться более чем на 90° для облегчения очистки резервуара. Температура масла в температура бака регулируется от 100 до 185 °C. 3-значный дисплей, цикл плавления.

Съемный фильтр, корзина, крышка и коллектор дренажного клапана входят в комплект поставки. Степень защиты от воды IPX5.

Фритюрница газовая SILKO NEFG92123



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность газовая (кВт)	21
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900

Газовая фритюрница с одним отверстием, изготовленная из нержавеющей стали Aisi 304. Верхняя часть из нержавеющей стали толщиной 20/10 для выравнивания заподлицо. Глубокая вытяжка из нержавеющей стали Aisi 304 с закругленными внутренними углами. Объем ванны 23 литра. С широкой передней зоной расширения для масла и пены и расширенной холодной зоной для сбора частиц пищи. Нагрев с помощью внешних горелок из нержавеющей стали с оптимизированным распределением пламени.

Температурный диапазон: 100 ... 185 °C

В комплекте:

Корзина, крышка, решётка

На открытой подставке

Фритюрница электрическая SILKO NEFE93210



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	18
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	78
Длина в упаковке (мм)	640
Ширина в упаковке (мм)	1 060
Высота в упаковке (мм)	1 235
Гарантия	12 месяцев
Две ванны, изготовленные из нержавеющей стали AISI 304	
Объем каждой ванны: 10 л	
Световой индикатор	
Температура масла регулируется с помощью механического термостата с 100 до 180 С	
В комплекте: 2 корзины, 2 крышки, 2 решетки-дно	
Располагается на закрытой подставке	

Фритюрница газовая SILKO NEFG73208T




Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	14
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	530
Вес нетто (кг)	48,5
Гарантия	12 месяцев

Газовая фритюрница с двумя отверстиями, изготовленная из нержавеющей стали Aisi 304. Верхняя часть из нержавеющей стали толщиной 15/10 мм для выравнивания заподлицо. Углубления для приготовления пищи из нержавеющей стали Aisi 304 с закругленными внутренними углами. Вместимость углублений 8+8 литров. Углубления с широкой фронтальной зоной расширения для масла и пены и расширенной холодной зоной для сбора частиц пищи. Нагрев осуществляется с помощью внешних горелок из нержавеющей стали с оптимизированным распределением пламени. Нагрев регулируется с помощью термостатического предохранительного клапана с термопарой. Розжиг основной горелки осуществляется с помощью контрольной горелки. Пьезоэлектрическое зажигание с водонепроницаемым колпачком на панели управления. Температура масла контролируется механическим термостатом с регулировкой от 100 до 185°C. Предохранительный термостат с ручным сбросом. Нижняя решетка, корзина и крышка входят в комплект поставки.

Фритюрница электрическая 10+10л SILKO NEFE73210



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	18
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	850
Вес нетто (кг)	60,5
Длина в упаковке (мм)	870
Ширина в упаковке (мм)	630
Высота в упаковке (мм)	1 220
Гарантия	12 месяцев
2 ванны: 2х10 л	
На подставке	
1 корзина, 1 решетка	


Фритюрница газовая SILKO EFG63208T



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	14
Длина (мм)	660
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	44
Гарантия	12 месяцев
Две ванны	
Объем ванны: 8 литров	
Габариты ванны: 240x420 мм	
Контрольно-предохранительный термостат	
В комплекте: 2 корзины, 2 крышки, 1 решетка-дно	

Фритюрница электрическая настольная SILKO NEFE73210T



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	18
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Гарантия	12 месяцев

Настольная электрическая фритюрница с 2 ваннами 10+10 л. Корзина, крышка и нижняя решетка включены в стандартную комплектацию

Электрическая фритюрница с двумя ваннами, изготовлена из нержавеющей стали Aisi 304. верхняя часть из нержавеющей стали толщиной 15/10. Нагрев осуществляется с помощью нагревательного элемента погружного типа из нержавеющей стали Aisi 304. Об активации нагрева сигнализирует оранжевый светодиодный индикатор, который загорается на панели управления. Температура масла регулируется механическим термостатом с регулировкой от 100 до 185 °С. Предохранительный термостат с ручным сбросом. Нижняя решетка, корзина и крышка входят в комплект поставки.

Фритюрница газовая SILKO NEFG72115



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	14
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	48,5
Длина в упаковке (мм)	440
Ширина в упаковке (мм)	845
Высота в упаковке (мм)	1 180
Гарантия	12 месяцев
1 ванна объёмом 15 л	
Материал: нержавеющая сталь AISI 304	
Пьезоподжиг	
Температурный режим: 100 - 185 °C	
Съёмный фильтр	
1 корзина в комплекте	
Регулируемые ножки	
Закрытый шкаф	

Фритюрница газовая SILKO NEFG92115S




Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	14
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Газовая фритюрница, 1 ванна 15 л. С теплообменниками внутри ванны
В комплекте 1 корзина, 1 крышка, 1 нижняя решетка для каждой ванны.
Ванна из нержавеющей стали Aisi 304. Верхняя часть из нержавеющей стали толщиной 20/10.
Глубокая вытяжка из нержавеющей стали Aisi 304 с закругленными внутренними углами. Нагрев с помощью внешних горелок из нержавеющей стали с оптимизированным распределением пламени. Тепло регулируется с помощью термостатического предохранительного клапана с термопарой. Зажигание основной горелки с помощью контрольной горелки. Пьезоэлектрический розжиг с водонепроницаемой крышкой на панели управления. Температура масла в ванне контролируется механическим термостатом с регулировкой от 100 до 185 °C. Защитный термостат с ручным сбросом. Съёмный фильтр, корзина, крышка и водосборник для сливного крана прилагаются. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.

Фритюрница электрическая SILKO NEFE92122



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	18
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Одна ванна	
Объем ванны: 22 литра	
В комплекте: 2 корзины, 1 крышка, 1 решетка-дно	
Располагается на закрытой подставке	

Фритюрница газовая SILKO NEFG72110



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	10
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
1 ванна объёмом 10 л	
Материал: нержавеющая сталь AISI 304	
Пьезоподжиг	
Температурный режим: 100 - 185 °C	
Съёмный фильтр	
1 корзина в комплекте	
Регулируемые ножки	
Закрытый шкаф	

Фритюрница электрическая SILKO встраиваемая 600 серии, FER64DB




Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	12
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	356
Вес нетто (кг)	28
Гарантия	12 месяцев

Электрическая фритюрница, нагревающаяся с помощью нагревательных элементов. Оснащен широкой зоной охлаждения и радиусной наклонной зоной расширения масла. Регулируемый термостат с настройками температуры от 100°C до 180°C, предохранительный термостат с возможностью ручного сброса. Сигнальная лампа для проверки работы источника питания и сопротивления. Съемный фильтр и крышка входят в комплект поставки.

Электрическая фритюрница с 2 емкостями по 10 литров.

Фритюрница электрическая SILKO NEFE92115



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	12
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	60
Гарантия	12 месяцев
1 ванна объёмом 15 л	
В комплекте с корзиной, крышкой, и нижней сеткой	

Фритюрница электрическая на закрытой подставке SILKO, NEFE72115 + резервуар для сбора масла SILKO EBAC7

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	12
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	40,5
Гарантия	12 месяцев

Одна ванна
Объем ванны: 15 литров
В комплекте: 1 корзина, 1 крышка, 1 решетка-дно
Располагается на закрытой подставке

В данную комплектацию дополнительно входит:
Резервуар для сбора масла SILKO EBAC7 для фритюрниц с объёмом ванны 10-15 л.


Фритюрница электрическая SILKO EFE63210TP*



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	18
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	33
Длина в упаковке (мм)	740
Ширина в упаковке (мм)	620
Высота в упаковке (мм)	700
Гарантия	12 месяцев
Две ванны	
Объем ванны: 10 литров	
Контрольно-предохранительный термостат	
Съемный нагревательный элемент	
В комплекте: 2 корзины, 1 крышка, 1 решетка-дно	

Фритюрница электрическая встраиваемая 600 серии SILKO FER64D



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	12
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	356
Гарантия	12 месяцев

Фритюрница встраиваемая
2 ванны по 10 л
Габариты 1 ванны: 220x340
Производительность: 20 кг/час

В комплекте: сливная трубка, 2 корзины, крышка

Фритюрница электрическая SILKO встраиваемая 600 серии, FER64DPB




Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	18
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	356
Вес нетто (кг)	28
Гарантия	12 месяцев

Электрическая фритюрница, нагревающаяся с помощью нагревательных элементов. Оснащен широкой зоной охлаждения и радиусной наклонной зоной расширения масла. Регулируемый термостат с настройками температуры от 100°C до 180°C, предохранительный термостат с возможностью ручного сброса. Сигнальная лампа для проверки работы источника питания и сопротивления. Съемный фильтр и крышка входят в комплект поставки.

Высокопроизводительная электрическая фритюрница с 2 емкостями по 10 литров.

Фритюрница электрическая на закрытой подставке SILKO, NEFE72115



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	12
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	40,5
Длина в упаковке (мм)	830
Ширина в упаковке (мм)	430
Высота в упаковке (мм)	1 160
Гарантия	12 месяцев
Одна ванна	
Объем ванны: 15 литров	
В комплекте: 1 корзина, 1 крышка, 1 решетка-дно	
Располагается на закрытой подставке	

Фритюрница электрическая SILKO встраиваемая 600 серии, FER64DP



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	18
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	356
Вес нетто (кг)	28
Гарантия	12 месяцев

Электрическая фритюрница, нагревающаяся с помощью нагревательных элементов. Оснащен широкой зоной охлаждения и радиусной наклонной зоной расширения масла. Регулируемый термостат с настройками температуры от 100°C до 180°C, предохранительный термостат с возможностью ручного сброса. Сигнальная лампа для проверки работы источника питания и сопротивления. Съемный фильтр и крышка входят в комплект поставки.

Высокопроизводительная электрическая фритюрница с 2 емкостями по 10 литров.

Фритюрница газовая 700 серия TOP SILKO NEFG72108T настольная



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	7
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Гарантия	12 месяцев

Газовая фритюрница с одной глубокой ванной, изготовлена из нержавеющей стали Aisi 304.

Верх из нержавеющей стали толщиной 15/10. Объём ванны: 8 л

Нагрев с помощью внешних горелок из нержавеющей стали с оптимизированным распределением пламени.

Тепло регулируется с помощью термостатического предохранительного клапана с термопарой.

Воспламенение основной горелки с помощью пилотной горелки.

Пьезоподжиг с водонепроницаемой крышкой на панели управления. Температура масла управляется механическим термостатом с регулировкой от 100 до 185 ° C.

Предохранительный термостат с ручным сбросом.

Нижняя сетка, корзина и крышка прилагаются.

Фритюрница электрическая SILKO встраиваемая 600 серии, FE64DB



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	11
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	356
Вес нетто (кг)	28

Электрическая фритюрница, нагревающаяся с помощью нагревательных элементов. Оснащен широкой зоной охлаждения и радиусной наклонной зоной расширения масла. Регулируемый термостат с настройками температуры от 100°C до 180°C, предохранительный термостат с возможностью ручного сброса. Сигнальная лампа для проверки работы источника питания и сопротивления. Съемный фильтр и крышка входят в комплект поставки.

Электрическая фритюрница с 2 емкостями по 10 литров.

Фритюрница электрическая SILKO встраиваемая 600 серии, FE64DPB




Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	14,5
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	356
Вес нетто (кг)	28
Гарантия	12 месяцев

Электрическая фритюрница, нагревающаяся с помощью нагревательных элементов. Оснащен широкой зоной охлаждения и радиусной наклонной зоной расширения масла. Регулируемый термостат с настройками температуры от 100°C до 180°C, предохранительный термостат с возможностью ручного сброса. Сигнальная лампа для проверки работы источника питания и сопротивления. Съемный фильтр и крышка входят в комплект поставки.

Электрическая фритюрница с 2 емкостями по 10 литров.


Фритюрница электрическая встраиваемая 600 серии SILKO FE64D



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	11
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	356
Гарантия	12 месяцев
Фритюрница встраиваемая	
2 ванны по 10 л	
Габариты 1 ванны: 220x340	
Производительность: 20 кг/час	
В комплекте: сливная трубка, 2 корзины, крышка	

Фритюрница электрическая, встраиваемая SILKO DPFE15



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	12
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	625
Высота (мм)	250
Вес нетто (кг)	26
Гарантия	12 месяцев

Встраиваемая

Одна ванна; Объем ванны: 15 литров

Электрическая фритюрница с одной ванной из нержавеющей стали AISI 304.

Толщина верхней части 15/10.

Прессованная ванна из нержавеющей стали AISI 304 с закругленным внутренним профилем.


Ванна с широкой зоной расширения в передней части для масла и пены и расширенной зоной охлаждения в передней части для сбора частиц пищи.

Нагрев с помощью экранированного электрического нагревателя из нержавеющей стали AISI 304, расположенного внутри ванны. Нагреватели поворачиваются на 90°, чтобы упростить процедуру очистки.

Оранжевая сигнальная лампочка на панели управления сигнализирует о включении нагрева.

Температура масла внутри ванны контролируется механическим термостатом с диапазоном настройки от 100 до 185 °C. Термостат безопасности с ручным сбросом. Нижняя решетка, корзина и крышка в комплекте.

Фритюрница электрическая встраиваемая 600 серии SILKO FE64DP



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	14,5
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	356
Гарантия	12 месяцев

Фритюрница встраиваемая
2 ванны по 10 л
Габариты 1 ванны: 220x340
Производительность: 26 кг/час

В комплекте: сливная трубка, 2 корзины, крышка

Фритюрница электрическая SILKO NEFE72110



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая	9
Мощность электрическая (кВт)	9
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	40
Длина в упаковке (мм)	820
Ширина в упаковке (мм)	430
Высота в упаковке (мм)	1 160
Гарантия	12 месяцев

Одна ванна

Объем ванны: 10 литров

В комплекте: одна корзина, одна крышка, один поддон для масла с сетчатым фильтром.

Бронированные нагревательные элементы из нержавеющей стали расположены внутри ванны

Нагревательные элементы поворачивается на 90 ° для легкой чистки

Температура регулируется при помощи термостата

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Столешница толщиной 1,2 мм с закругленными углами

Располагается на закрытой подставке.


Фритюрница газовая SILKO EFG62108T



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	7
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	26
Гарантия	12 месяцев
Одна ванна	
Объем ванны: 8 литров	
Габариты ванны: 240x420 мм	
Контрольно-предохранительный термостат	
В комплекте: 1 корзина, 1 крышка, 1 решетка-дно	

Фритюрница электрическая настольная SILKO NEFE72110T



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	9
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Вес нетто (кг)	25
Длина в упаковке (мм)	740
Ширина в упаковке (мм)	620
Высота в упаковке (мм)	700
Гарантия	12 месяцев

Настольная электрическая фритюрница с 1 ванной 10 л.

Корзина, крышка и нижняя решетка включены в стандартную комплектацию

Фритюрница электрическая SILKO EFE62110TP*



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	9
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	20
Гарантия	12 месяцев
Одна ванна	
Объем ванны: 10 литров	
Контрольно-предохранительный термостат	
Съемный нагревательный элемент	
В комплекте: 1 корзина, 1 крышка, 1 решетка-дно	

Фритюрница электрическая SILKO встраиваемая 600 серии, FER62DB



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	6
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	356
Вес нетто (кг)	15
Гарантия	12 месяцев

Электрическая фритюрница, нагревающаяся с помощью нагревательных элементов. Оснащен широкой зоной охлаждения и радиусной наклонной зоной расширения масла. Регулируемый термостат с настройками температуры от 100°C до 180°C, предохранительный термостат с возможностью ручного сброса. Сигнальная лампа для проверки работы источника питания и сопротивления. Съёмный фильтр и крышка входят в комплект поставки.

Фритюрница электрическая, 1 емкость - 10 литров.

Фритюрница электрическая SILKO EFE62110T



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	6
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	20
Гарантия	12 месяцев
Одна ванна	
Объем ванны: 10 литров	
Контрольно-предохранительный термостат	
Съемный нагревательный элемент	
В комплекте: 1 корзина, 1 крышка, 1 решетка-дно	

Фритюрница электрическая SILKO встраиваемая 600 серии, FER62DPB




Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	9
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	356
Вес нетто (кг)	15
Гарантия	12 месяцев

Электрическая фритюрница, нагревающаяся с помощью нагревательных элементов. Оснащен широкой зоной охлаждения и радиусной наклонной зоной расширения масла. Регулируемый термостат с настройками температуры от 100°C до 180°C, предохранительный термостат с возможностью ручного сброса. Сигнальная лампа для проверки работы источника питания и сопротивления. Съёмный фильтр и крышка входят в комплект поставки.

Фритюрница электрическая высокопроизводительная, 1 емкость - 10 л.


Фритюрница электрическая встраиваемая 600 серии SILKO FER62D



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	6
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	356
Гарантия	12 месяцев
Фритюрница встраиваемая	
1 ванна 10 л	
Габариты 1 ванны: 220x340	
Производительность: 10 кг/час	
В комплекте: сливная трубка, корзина, крышка	


Фритюрница электрическая встраиваемая 600 серии SILKO FE62DPB



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	7,25
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	356
Гарантия	12 месяцев
Фритюрница встраиваемая	
Ванна 10 л	
Габариты ванны: 220x340	
Производительность: 13 кг/час	
В комплекте: сливная трубка, корзина, крышка	
Оснащена блоком управления	


Фритюрница электрическая встраиваемая 600 серии SILKO FER62DP



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	9
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	356
Гарантия	12 месяцев
Фритюрница встраиваемая	
1 ванна 10 л	
Габариты 1 ванны: 220x340	
Производительность: 13 кг/час	
В комплекте: сливная трубка, корзина, крышка	


Фритюрница электрическая 600 серии SILKO FE62DB



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5,5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	356
Гарантия	12 месяцев
Фритюрница встраиваемая	
Ванна 10 л	
Габариты ванны: 220x340	
Производительность: 10 кг/час	
В комплекте: сливная трубка, корзина, крышка	
Оснащена блоком управления	

Фритюрница электрическая встраиваемая 600 серии SILKO FE62DP




Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	7,25
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	356
Гарантия	12 месяцев

Фритюрница встраиваемая
Ванна 10 л
Габариты ванны: 220x340
Производительность: 13 кг/час

В комплекте: сливная трубка, корзина, крышка

Фритюрница электрическая 600 серии SILKO FE62D



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5,5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	356
Гарантия	12 месяцев
Фритюрница встраиваемая	
Ванна 10 л	
Габариты ванны: 220x340	
Производительность: 10 кг/час	
В комплекте: сливная трубка, корзина, крышка	

Фритюрница электрическая SILKO EFE63210T



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	12
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	33
Гарантия	12 месяцев
Две ванны	
Объем ванны: 10 литров	
Контрольно-предохранительный термостат	
Съемный нагревательный элемент	
В комплекте: 2 корзины, 1 крышка, 1 решетка-дно	
температура от 100 до 180 градусов	

Фритюрница газовая напольная SILKO NEFG74215+NEPRC80



ОПИСАНИЕ

Фритюрница газовая напольная с 2 ваннами 15+15л, на закрытом стенде с 2 распашными дверями, с 2 корзинами, крышкой, пьезоэлектроподжигом, увеличенным дымоходом изготовлена из нержавеющей стали AISI304 толщиной 15/10мм. Температура контролируется электромеханическим термостатом: +100/+185°C. Фритюрница оснащена встроенным дренажным краном. Ножки регулируются по высоте. Подключение к магистральному газу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEFG74215+NEPRC80
Код товара:	236184
Газ. мощность (Вт):	28 000 Вт
Габариты (мм):	800x730x900
Объем (МЗ):	0,5256
Гарантия:	12 месяцев

Фритюрница электрическая напольная SILKO NEFE94222



ОПИСАНИЕ

Фритюрница электрическая напольная с 2 ваннами 2х22л, закрытым стендом с 2 распашными дверями, 2 корзинами, 2 крышками, 2 решетками-дном изготовлена из нержавеющей стали AISI304 толщиной 15/10мм. Температура контролируется термостатом: +100/+185С. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEFE94222
Код товара:	233137
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	36 000 Вт
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (М3):	0,648
Гарантия:	12 месяцев

Фритюрница электрическая напольная SILKO NEFE94215



ОПИСАНИЕ

Фритюрница электрическая напольная с 2 ваннами 2х15л, закрытым стендом с 2 распашными дверями, 2 корзинами, 2 крышками, 2 решетками-дном изготовлена из нержавеющей стали AISI304 толщиной 15/10мм. Температура контролируется термостатом: +100/+185С. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEFE94215
Код товара:	233136
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	24 000 Вт
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (М3):	0,648
Гарантия:	12 месяцев

Фритюрница электрическая напольная SILKO NEFE74215



ОПИСАНИЕ

Фритюрница электрическая напольная, с 2 ваннами 15+15л, на закрытом стенде с 2 распашными дверями, с 2 корзинами, крышкой, изготовлена из нержавеющей стали AISI304, толщиной 15/10мм. Температура контролируется термостатом: +100/+185°C. Фритюрница оснащена встроенным дренажным краном. Ножки регулируются по высоте

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEFE74215
Код товара:	188542
Напряжение (В):	380 V
Габариты (мм):	800x730x900
Объем (МЗ):	0,5256
Гарантия:	12 месяцев

Фритюрница электрическая напольная SILKO NEFE93210



ОПИСАНИЕ

Фритюрница электрическая напольная с 2 ваннами 2х10л, закрытым стендом с распашной дверью, 2 корзинами, 2 крышками, 2 решетками-дном изготовлена из нержавеющей стали AISI304 толщиной 15/10мм. Температура контролируется термостатом: +100/+185С. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEFE93210
Код товара:	233135
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	18 000 Вт
Габариты (мм):	600x900x900
Объем (М3):	0,486
Гарантия:	12 месяцев

Фритюрница электрическая настольная SILKO NEFE73210T



ОПИСАНИЕ

Фритюрница электрическая настольная с 2 ваннами 10+10л, 2 корзинами, 2 крышками и 2 решетками-дном изготовлена из нержавеющей стали. Температура контролируется термостатом: +100/+185С.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEFE73210T
Код товара:	232947
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	18 000 Вт
Габариты (мм):	600x730x320
Объем (М3):	0,14016
Гарантия:	12 месяцев

Фритюрница электрическая напольная SILKO NEFE92122



ОПИСАНИЕ

Фритюрница электрическая напольная с 1 ванной 15л, закрытым стендом с распашной дверью, 1 корзиной, 1 крышкой, 1 решеткой-дном изготовлена из нержавеющей стали AISI304 толщиной 15/10мм. Температура контролируется термостатом: +100/+185С. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEFE92122
Код товара:	233134
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	18 000 Вт
Габариты (мм):	400x900x900
Объем (М3):	0,324
Гарантия:	12 месяцев

Фритюрница электрическая напольная SILKO NEFE92115



ОПИСАНИЕ

Фритюрница электрическая напольная с 1 ванной 15л, закрытым стендом с распашной дверью, 1 корзиной, 1 крышкой, 1 решеткой-дном изготовлена из нержавеющей стали AISI304 толщиной 15/10мм. Температура контролируется термостатом: +100/+185°C. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEFE92115
Код товара:	231974
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	12 000 Вт
Габариты нетто/брутто (мм):	400x900x900 / 1000x430x1160
Вес (кг):	40.5
Объем (М3):	0,324
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	0,4988

Фритюрница электрическая напольная SILKO NEFE72115



ОПИСАНИЕ

Фритюрница электрическая напольная с 1 ванной 15л, закрытым стендом с распашной дверью, 1 корзиной, 1 крышкой, 1 решеткой-дном изготовлена из нержавеющей стали AISI304 толщиной 15/10мм. Температура контролируется термостатом: +100/+185°C. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEFE72115
Код товара:	210171
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	12 000 Вт
Габариты нетто/брутто (мм):	400x730x900 / 830x430x1160
Вес (кг):	40.5
Объем (М3):	0,2628
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	0,414004

Фритюрница электрическая напольная SILKO NEFE72110



ОПИСАНИЕ

Фритюрница электрическая напольная с 1 ванной 10л, закрытым стендом с распашной дверью, 1 корзиной, 1 крышкой и 1 решеткой-дном изготовлена из нержавеющей стали. Температура контролируется термостатом: +100/+185С. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEFE72110
Код товара:	232946
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	9 000 Вт
Габариты (мм):	400x730x900
Объем (МЗ):	0,2628
Гарантия:	12 месяцев

Фритюрница электрическая настольная SILKO NEFE72110T



ОПИСАНИЕ

Фритюрница электрическая настольная с 1 ванной 10л, 1 корзиной, 1 крышкой и 1 решеткой-дном изготовлена из нержавеющей стали. Температура контролируется термостатом: +100/+185С.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEFE72110T
Код товара:	232945
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	9 000 Вт
Габариты (мм):	400x730x320
Объем (М3):	0,09344
Гарантия:	12 месяцев

Поддон для сбора масла для фритюрниц серии 700 SILKO EBAC7



ОПИСАНИЕ

Поддон для сбора масла для фритюрницы серии 700, изготовлен из нержавеющей стали.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	EBAC7
Код товара:	187480
Объем брутто (МЗ):	0,023293

Корзина для фритюрницы серии 700 SILKO ECF15M



ОПИСАНИЕ

Корзина 1/2 для фритюрницы NEFE72115 на 15л

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	ECF15M
Код товара:	187479
Габариты нетто/брутто (мм):	110x360x120 / 120x700x270
Объем (М3):	0,004752
Объем брутто (М3):	0,02268

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	