

Мармиты ESVAC, NEME, NERP, EME, ME, RP Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Мармит с тепловым шкафом SILKO ESVAC16



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5,3
Длина (мм)	1 600
Ширина (мм)	867
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	138
Гарантия	12 месяцев

Высота бака: Н.200

Вместимость: 4x 1/1GN

Идеальная стыковка блоков рабочих поверхностей, расположенных в линию, облегчает очистку и обеспечивает соблюдение соответствующих санитарных норм. Отличающаяся использованием материалов и компонентов высокого качества и надежности, линия самообслуживания от Silko предлагает наилучшие гарантии с точки зрения гигиены и долговечности благодаря своим характеристикам и дизайну: конструкция из нержавеющей стали, усиленные листы толщиной 60 мм, 1,5 мм. толщиной мм и закругленными краями. Ванны и камеры с закругленными углами, нержавеющие стальные передние панели. Двери камер и тепловых нейтральных лотков легко снимаются для легкой очистки. Регулируемые по высоте ножки в стандартной комплектации, возможность установки колес или бетонного основания.

Мармит вторых блюд с тепловым шкафом SILKO ESVAC12



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	4,6
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	867
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	108
Гарантия	12 месяцев

Идеальная стыковка блоков рабочих поверхностей, расположенных в линию, облегчает очистку и обеспечивает соблюдение соответствующих санитарных норм. Конструкция из нержавеющей стали, усиленные листы толщиной 60 мм, 1,5 мм толщиной и закругленными краями. Ванны и камеры с закругленными углами, передние панели из нержавеющей стали. Двери камер и теплых нейтральных лотков снимаются для легкой очистки; двери холодильных отсеков распашные и утеплены магнитными уплотнителями. Регулируемые по высоте ножки в стандартной комплектации.

Высота бака: 200 мм

Вместимость: 3x 1/1GN

50 Гц

Мармит SILKO ESVAC715



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5,3
Длина (мм)	1 600
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Мармит на закрытом шкафу, дверки шкафа - купе	
Вместимость: 3xGN 1/1	
Рабочие температуры: +75... +85 С°	


Мармит для 1-х и 2-х блюд SILKO ESVAC712



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	4,6
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Мармит для 1-х и 2-х блюд на 3хGN 1/1 С тепловым шкафом	

Мармит электрический SILKO NEME74C



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5,4
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Для гостроемкости GN глубиной максимум 150 мм	
Автоматическое наполнение водой	
Располагается на закрытой подставке с одним ящиком	

Мармит электрический SILKO NEME94G



Мармит электрический SILKO NEME74G



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5,4
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900

Электрический водяной мармит изготовлен из нержавеющей стали Aisi 304. 15/10

Толстый верх из нержавеющей стали.

Ванна AISI 304 нержавеющей сталь с закругленными внутренними углами для облегчения чистки.

Наклонное дно для оптимального отвода воды.

Предназначен для размещения GN гастроремкостей глубиной 150 мм.

Усиленные нагревательные элементы.

Температура воды регулируется от 30 ° C до 90 ° C.

Предохранительный термостат

Автоматическое выключение при отсутствии воды

Светодиодный индикатор на панели управления.

Загрузка воды с помощью электромагнитного клапана.

Прибор оснащен вертикальным переливом

Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали

Мармит электрический SILKO NERP72C



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	2
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Подогрев продукта производится инфракрасной лампой сверху и тепловым элементом снизу

Нержавеющая сталь AISI 304

Температурный режим: 30-90 °C

Ванна GN 1/1 глубиной 150 мм

Закрытый шкаф

Регулируемые по высоте ножки

На картинке представлена аналогичная модель с открытым шкафом

Мармит электрический SILKO NEME72C



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	1,8
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Для гостроемкости GN глубиной максимум 150 мм

Автоматическое наполнение водой

Располагается на закрытой подставке с одним ящиком

Мармит электрический SILKO NEME92G



Мармит электрический для картофеля SILKO NERP72G



Характеристики


Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	2
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Гарантия	12 месяцев

Ванна нагревается верхним инфракрасным нагревательным элементом и нижним элементом, расположенным под нагревательной колодкой.

Ванна имеет ложное дно с отверстиями и может принимать лотки Gastro-Norm

Располагается на открытой подставке

Мармит электрический SILKO NEME72G



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	1,8
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900

Для габаритности GN глубиной максимум 150 мм

Автоматическое наполнение водой

Располагается на открытой подставке

Мармит для картофеля фри SILKO NERP92G



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	2
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	40
Гарантия	12 месяцев

Мармит для картофеля фри

Оснащен ложным дном и возможностью установки гастроконтейнеров GN

Мармит электрический SILKO EME64T



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	2
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	25
Гарантия	12 месяцев
Мармит со сливным краном	
Вместимость: 2xGN 1/1	
Изготовлен из нержавеющей стали	

Мармит электрический SILKO EME63T



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	1,8
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	21
Гарантия	12 месяцев
Мармит со сливным краном	
Вместимость: 1XGN 1/1 + 2XGN 1/4	
Изготовлен из нержавеющей стали	

Мармит электрический SILKO EME62T

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	1
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	17
Гарантия	12 месяцев
Мармит со сливным краном	
Вместимость: 1хGN 1/1	
Изготовлен из нержавеющей стали	

Мармит водяной SILKO встраиваемый 600 серии, ME64DB




Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	3
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	260
Вес нетто (кг)	14
Гарантия	12 месяцев

Электрическая водяной мармит, однофазный, из нержавеющей стали. Изготовлен из нержавеющей стали с закругленными краями. Термостатический блок управления с диапазоном настройки от 30 ° С до 90 ° С. Прибор оборудован сливным краном. Поддон - 40 см.

Мармит водяной встраиваемый 600 серии SILKO ME64D



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	3
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	260
Гарантия	12 месяцев
Двойное перфорированное дно	
Сливная трубка	
Габариты ванны: 490x510 мм	
Температурный диапазон: 30-90 °C	

Мармит водяной SILKO встраиваемый 600 серии, ME62DB




Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	2
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	260
Вес нетто (кг)	10
Гарантия	12 месяцев

Электрическая водяной мармит, однофазный, из нержавеющей стали. Изготовлен из нержавеющей стали с закругленными краями. Термостатический блок управления с диапазоном настройки от 30 ° С до 90 ° С. Прибор оборудован сливным краном. Поддон - 40 см.

Мармит водяной встраиваемый 600 серии SILKO ME62D



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	2
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	260
Гарантия	12 месяцев
Двойное перфорированное дно	
Сливная трубка	
Габариты ванны: 305x510 мм	
Температурный диапазон: 30-90 °C	

Мармит тепловой SILKO встраиваемый 600 серии, RP62DB



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	1
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	260
Вес нетто (кг)	13
Гарантия	12 месяцев

Сухой функционирующий теплый контейнер из нержавеющей стали. Съёмный контейнер GN 1/1 с решетчатым дном. Нагрев с помощью экранированных электрических сопротивлений. Верхний нагрев с помощью инфракрасных нагревательных элементов. Диапазон температур от 30°C до 90°C. Световой индикатор правильной работы. Поддон 40 см.

Мармит тепловой SILKO встраиваемый 600 серии, RP62D



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	1
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	260
Вес нетто (кг)	13
Гарантия	12 месяцев

Сухой функционирующий теплый контейнер из нержавеющей стали. Съёмный контейнер GN 1/1 с решетчатым дном. Нагрев с помощью экранированных электрических сопротивлений. Верхний нагрев с помощью инфракрасных нагревательных элементов. Диапазон температур от 30°C до 90°C. Световой индикатор правильной работы. Поддон 40 см.

Мармит для картофеля фри настольный SILKO NERP92T



ОПИСАНИЕ

Мармит электрический настольный для картофеля фри с 1 ванной под 1GN1/1-150мм, нагревом сухого типа, верхней ИК подсветкой изготовлен из нержавеющей стали. Температурный режим: от +30С до +90С регулируется термостатом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NERP92T
Код товара:	233139
Напряжение (В):	220 V
Мощность (Вт):	2 000 Вт
Габариты (мм):	400x900x320
Объем (МЗ):	0,1152
Гарантия:	12 месяцев
Инфракрасный нагрев:	Нет
Количество зон нагрева:	1 (сверху)
Тип:	Мармит
Установка:	Настольная

Мармит для картофеля фри напольный SILKO NERP92G



ОПИСАНИЕ

Мармит электрический напольный для картофеля фри с 1 ванной под 1GN1/1-150мм, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора), с нагревом сухого типа, верхней ИК подсветкой изготовлен из нержавеющей стали. Температурный режим: от +30С до +90С регулируется термостатом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NERP92G
Код товара:	233140
Напряжение (В):	220 V
Мощность (Вт):	2 000 Вт
Габариты (мм):	400x900x900
Объем (МЗ):	0,324
Гарантия:	12 месяцев
Инфракрасный нагрев:	Нет
Количество зон нагрева:	1 (сверху)
Тип:	Мармит
Установка:	Настольная

Мармит электрический напольный SILKO NEME92A



ОПИСАНИЕ

Мармит электрический напольный на закрытом стенде с 1 распашной дверью, парового типа предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии первых и вторых блюд в гостроемкостях и раздачи их потребителю. Вместимость ванны 1GN1/1-150. Рабочая температура воздуха в ванне: +30/+90С регулируется термостатом. Аппарат изготовлен из нержавеющей стали. Мармит оснащен нагревательным элементом, который находится под ёмкостью, термостатом для предотвращения перегрева, электромеханическим управлением, устройством для слива воды с защитой от перелива

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEME92A
Код товара:	233145
Напряжение (В):	220 V
Мощность (Вт):	1 800 Вт
Габариты (мм):	400x900x900
Объем (М3):	0,324
Гарантия:	12 месяцев
Вместимость:	2GN1/1

Гастронормированный:	Да
Количество емкостей:	2
Нагрев:	Водяной (паровой)
Подключение:	Электрическое
Сливной кран:	Да
Температурный режим:	0...+85
Тип установки:	Напольный

Мармит для картофеля фри напольный SILKO NERP72A



ОПИСАНИЕ

Мармит электрический напольный для картофеля фри с 1 ванной под 1GN1/1-150мм, на закрытом стенде с 1 распашной дверью, с нагревом сухого типа, верхней ИК подсветкой изготовлен из нержавеющей стали. Температурный режим: от +30С до +90С регулируется термостатом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NERP72A
Код товара:	232950
Напряжение (В):	220 V
Мощность (Вт):	2 000 Вт
Габариты (мм):	400x730x900
Объем (МЗ):	0,2628
Гарантия:	12 месяцев
Инфракрасный нагрев:	Нет
Количество зон нагрева:	1 (сверху)
Тип:	Мармит
Установка:	Настольная

Мармит электрический напольный SILKO NEME92G



ОПИСАНИЕ

Мармит электрический напольный на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора), парового типа предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии первых и вторых блюд в гостроемкостях и раздачи их потребителю. Вместимость ванны 1GN1/1-150. Рабочая температура воздуха в ванне: +30/+90С регулируется термостатом. Аппарат изготовлен из нержавеющей стали. Мармит оснащен нагревательным элементом, который находится под ёмкостью, термостатом для предотвращения перегрева, электромеханическим управлением, устройством для слива воды с защитой от перелива

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEME92G
Код товара:	233144
Напряжение (В):	220 V
Мощность (Вт):	1 800 Вт
Габариты (мм):	400x900x900
Объем (М3):	0,324
Гарантия:	12 месяцев
Вместимость:	2GN1/1

Гастронормированный:	Да
Количество емкостей:	2
Нагрев:	Водяной (паровой)
Подключение:	Электрическое
Сливной кран:	Да
Температурный режим:	0...+85
Тип установки:	Напольный

Мармит для картофеля фри напольный SILKO NERP92A



ОПИСАНИЕ

Мармит электрический напольный для картофеля фри с 1 ванной под 1GN1/1-150мм, на закрытом стенде с 1 распашной дверью, с нагревом сухого типа, верхней ИК подсветкой изготовлен из нержавеющей стали. Температурный режим: от +30С до +90С регулируется термостатом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NERP92A
Код товара:	233141
Напряжение (В):	220 V
Мощность (Вт):	2 000 Вт
Габариты (мм):	400x900x900
Объем (МЗ):	0,324
Гарантия:	12 месяцев
Инфракрасный нагрев:	Нет
Количество зон нагрева:	1 (сверху)
Тип:	Мармит
Установка:	Настольная

Мармит для картофеля фри напольный SILKO NERP72G



ОПИСАНИЕ

Мармит электрический напольный для картофеля фри с 1 ванной под 1GN1/1-150мм, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора), с нагревом сухого типа, верхней ИК подсветкой изготовлен из нержавеющей стали. Температурный режим: от +30С до +90С регулируется термостатом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NERP72G
Код товара:	232949
Напряжение (В):	220 V
Мощность (Вт):	2 000 Вт
Габариты (мм):	400x730x900
Объем (МЗ):	0,2628
Гарантия:	12 месяцев
Инфракрасный нагрев:	Нет
Количество зон нагрева:	1 (сверху)
Тип:	Мармит
Установка:	Настольная

Мармит электрический напольный SILKO NEME72G



ОПИСАНИЕ

Мармит электрический напольный на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора), парового типа предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии первых и вторых блюд в гастроемкостях и раздачи их потребителю. Вместимость ванны 1GN1/1-150. Рабочая температура воздуха в ванне: +30/+90С регулируется термостатом. Аппарат изготовлен из нержавеющей стали. Мармит оснащен нагревательным элементом, который находится под ёмкостью, термостатом для предотвращения перегрева, электромеханическим управлением, устройством для слива воды с защитой от перелива

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEME72G
Код товара:	232951
Напряжение (В):	220 V
Мощность (Вт):	1 800 Вт
Габариты (мм):	400x730x900
Вес (кг):	31.5
Объем (МЗ):	0,2628
Гарантия:	12 месяцев

Вместимость:	2GN1/1
Гастронормированный:	Да
Количество емкостей:	2
Нагрев:	Водяной (паровой)
Подключение:	Электрическое
Сливной кран:	Да
Температурный режим:	0...+85
Тип установки:	Напольный

Мармит электрический настольный SILKO NEME92T



ОПИСАНИЕ

Мармит электрический настольный, парового типа предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии первых и вторых блюд в гостроемкостях и раздачи их потребителю. Вместимость ванны 1GN1/1-150. Рабочая температура воздуха в ванне: +30/+90С регулируется термостатом. Аппарат изготовлен из нержавеющей стали. Мармит оснащен нагревательным элементом, который находится под ёмкостью, термостатом для предотвращения перегрева, электромеханическим управлением, устройством для слива воды с защитой от перелива

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEME92T
Код товара:	233143
Напряжение (В):	220 V
Мощность (Вт):	1 800 Вт
Габариты (мм):	400x900x320
Объем (М3):	0,1152
Гарантия:	12 месяцев
Вместимость:	2GN1/1

Гастронормированный:	Да
Количество емкостей:	2
Нагрев:	Водяной (паровой)
Подключение:	Электрическое
Сливной кран:	Да
Температурный режим:	0...+85
Тип установки:	Напольный

Мармит для картофеля фри настольный SILKO NERP72T



ОПИСАНИЕ

Мармит электрический настольный для картофеля фри с 1 ванной под 1GN1/1-150мм, нагревом сухого типа, верхней ИК подсветкой изготовлен из нержавеющей стали. Температурный режим: от +30С до +90С регулируется термостатом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NERP72T
Код товара:	232948
Напряжение (В):	220 V
Мощность (Вт):	2 000 Вт
Габариты (мм):	400x730x320
Объем (МЗ):	0,09344
Гарантия:	12 месяцев
Инфракрасный нагрев:	Нет
Количество зон нагрева:	1 (сверху)
Тип:	Мармит
Установка:	Настольная

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	