

Котлы пищеварочные NEPG, NEPE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Котел газовый SILKO NEPG9I15



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность газовая (кВт)	24
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Автоматический выпуск конденсированного пара.

Изготовлен из нержавеющей стали Aisi 304

Дно котла из полированной нержавеющей стали Aisi 316L, стенки из нержавеющей стали Aisi 304

Объем: 150 л

Габариты котла: Ø600x520 мм

Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали

Котел электрический SILKO NEPE9I15E



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Тип нагрева: электрический	
Объем: 150 л	

Котел газовый SILKO NEPG9I10



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	0,2
Мощность газовая (кВт)	21
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Изготовлен из нержавеющей стали Aisi 304, толщина стали 20/10


Дно котла из полированной нержавеющей стали Aisi 316L, стенки из нержавеющей стали Aisi 304

Объем: 100 л

Диаметр колтла: 600 мм

Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали

Котел электрический SILKO NEPE9I15



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	21
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Котел электрический варочный с косвенным нагревом, объем 150 л

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Габариты ёмкости:

- диаметр: 600 мм

- глубина: 520 мм

Котёл пищеварочный газовый SILKO NEPG7I08



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность газовая (кВт)	17
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Объём: 80 л	
Косвенный нагрев	
Внутренние габариты котла: Ø 500x425мм	
Материал AISI 304	
Толстые изоляционные панели	
Крышка открывается на 90°	
Сигнализация отсутствия воды, нагрев автоматически возобновляется после наполнения котла	
Регулируемые по высоте ножки	

Котел электрический SILKO NEPE7I08



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	16,8
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Котел электрический варочный с косвенным нагревом

Автоматический отводчик конденсата

Объем: 80 л

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Материал дна: нержавеющая сталь AISI 316

Диаметр ёмкости: 500 мм

Предохранительный термостат с кнопкой сброса

Регулируемые по высоте ножки

Котел пищеварочный газовый SILKO NEPG9D15 прямой нагрев



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	0,2
Мощность газовая (кВт)	24
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Газовая варочная панель прямого нагрева из нержавеющей стали Aisi 304. Столешница из нержавеющей стали Aisi 304 толщиной 20/10. Дно чайника из полированной нержавеющей стали Aisi 316L, стенки из нержавеющей стали Aisi 304.

Ёмкость 150 литров.

Наполнение горячей или холодной водой через соленоидный клапан, активируемый переключателем, фиксированный водопроводный кран расположен сверху. 2-дюймовый безопасный сливной кран с ручкой из жаропрочного материала. Уравновешенная крышка с открыванием на 90 ° и ручкой для захвата спереди и сбоку.

Котёл пищеварочный газовый SILKO NEPG7I05



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	0,2
Мощность газовая (кВт)	10,5
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Объём: 50 л	
Косвенный нагрев	
Внутренние габариты котла: Ø 400x425мм	
Материал AISI 304	
Толстые изоляционные панели	
Крышка открывается на 90°	
Сигнализация отсутствия воды, нагрев автоматически возобновляется после наполнения котла	
Регулируемые по высоте ножки	

Котёл пищеварочный газовый SILKO NEPG7D08



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	0,2
Мощность газовая (кВт)	17
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Объём: 80 л	
Прямой нагрев	
Внутренние габариты котла: Ø 500x425мм	
Материал AISI 304	
Толстые изоляционные панели	
Крышка открывается на 90°	
Регулируемые по высоте ножки	


Котёл пищеварочный газовый SILKO NEPG7D05



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	0,2
Мощность газовая (кВт)	10,5
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Объём: 50 л	
Прямой нагрев	
Внутренние габариты котла: Ø 400x415мм	
Материал AISI 304	
Качественная изоляция котла	
Крышка открывается на 90°	
Регулируемые по высоте ножки	

Котел электрический SILKO NEPE7I08 + NECR



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	16,8
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Снято с производства	Да

Опция: опорная решетка NECR

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ
НЕПРЯМОЙ НАГРЕВ
Лт. 80 Ванна Ø500x425h
с фильтром AISI 304.
Модель с автоматом
конденсированный пар

Котел пищеварочный электрический SILKO NEPE9I15



ОПИСАНИЕ

Котел пищеварочный электрический с косвенным нагревом оснащен выпускным краном, фильтром из нержавеющей стали AISI304, автоматическим выпуском конденсированного пара и изготовлен из нержавеющей стали. Объем - 150л. Аппарат подключается как к холодной воде, так и к горячей воде с помощью командных кнопок на панели управления. Котёл идеально подходит для приготовления деликатных продуктов, так как соусы, джемы иили варенье. Нагрев осуществляется с помощью ТЭНов и контролируется регулятором мощности. Котел оснащен сигнальной лампой и программируемым термостатом безопасной работы с кнопкой сброса. Внутренние размеры емкости: D600мм, H520мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEPE9I15
Код товара:	233173
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	21 000 Вт
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (МЗ):	0,648
Гарантия:	12 месяцев
Исполнение крышки:	Тип Кастрюля

Миксер:	Нет
Объем котла, л:	60
Опрокидывание:	Нет
Работает от внешнего парогенератора:	Нет
Сливной кран:	Да
Способ нагрева:	Косвенный

Котел пищеварочный электрический SILKO NEPE9I10



ОПИСАНИЕ

Котел пищеварочный электрический с косвенным нагревом оснащен выпускным краном, фильтром из нержавеющей стали AISI304, автоматическим выпуском конденсированного пара и изготовлен из нержавеющей стали. Объем – 100л. Аппарат подключается как к холодной воде, так и к горячей воде с помощью командных кнопок на панели управления. Котёл идеально подходит для приготовления деликатных продуктов, так как соусы, джемы иили варенье. Нагрев осуществляется с помощью ТЭНов и контролируется регулятором мощности. Котел оснащен сигнальной лампой и программируемым термостатом безопасной работы с кнопкой сброса. Внутренние размеры емкости: D600мм, H360мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEPE9I10
Код товара:	233172
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	21 000 Вт
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (МЗ):	0,648
Гарантия:	12 месяцев
Исполнение крышки:	Тип Кастрюля

Миксер:	Нет
Объем котла, л:	60
Опрокидывание:	Нет
Работает от внешнего парогенератора:	Нет
Сливной кран:	Да
Способ нагрева:	Косвенный

Котел пищеварочный электрический SILKO NEPE7I08



ОПИСАНИЕ

Котел пищеварочный электрический с косвенным нагревом оснащен выпускным краном, фильтром из нержавеющей стали AISI304, автоматическим выпуском конденсированного пара и изготовлен из нержавеющей стали. Объем – 80л. Аппарат подключается как к холодной воде, так и к горячей воде с помощью командных кнопок на панели управления. Котёл идеально подходит для приготовления деликатных продуктов, так как соусы, джемы иили варенье. Нагрев осуществляется с помощью ТЭНов и контролируется регулятором мощности. Котел оснащен сигнальной лампой и программируемым термостатом безопасной работы с кнопкой сброса. Внутренние размеры емкости: D500мм, H425мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEPE7I08
Код товара:	232968
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	16 800 Вт
Габариты (мм):	800x730x900
Вес нетто/брутто (кг):	90 / 135
Объем (М3):	0,5256
Гарантия:	12 месяцев

Исполнение крышки:	Тип Кастрюля
Миксер:	Нет
Объем котла, л:	60
Опрокидывание:	Нет
Работает от внешнего парогенератора:	Нет
Сливной кран:	Да
Способ нагрева:	Косвенный

Котел пищеварочный электрический SILKO NEPE7I05



ОПИСАНИЕ

Котел пищеварочный электрический с косвенным нагревом оснащен выпускным краном, фильтром из нержавеющей стали AISI304, автоматическим выпуском конденсированного пара и изготовлен из нержавеющей стали. Объем - 50л. Аппарат подключается как к холодной воде, так и к горячей воде с помощью командных кнопок на панели управления. Котёл идеально подходит для приготовления деликатных продуктов, так как соусы, джемы иили варенье. Нагрев осуществляется с помощью ТЭНов и контролируется регулятором мощности. Котел оснащен сигнальной лампой и программируемым термостатом безопасной работы с кнопкой сброса. Внутренние размеры емкости: D400мм, H415мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEPE7I05
Код товара:	232969
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	9 800 Вт
Габариты (мм):	600x730x900
Вес нетто/брутто (кг):	78 / 135
Объем (М3):	0,3942
Гарантия:	12 месяцев

Исполнение крышки:	Тип Кастрюля
Миксер:	Нет
Объем котла, л:	60
Опрокидывание:	Нет
Работает от внешнего парогенератора:	Нет
Сливной кран:	Да
Способ нагрева:	Косвенный

Котел пищеварочный электрический SILKO NEPE9D10



ОПИСАНИЕ

Котел пищеварочный электрический с прямым нагревом оснащен выпускным краном, фильтром из нержавеющей стали AISI304 и изготовлен из нержавеющей стали. Объем - 100л. Аппарат подключается как к холодной воде, так и к горячей воде с помощью командных кнопок на панели управления. Котёл идеально подходит для приготовления супов, бульонов, пасты, овощей. Нагрев осуществляется с помощью ТЭНов и контролируется регулятором мощности. Котел оснащен сигнальной лампой и программируемым термостатом безопасной работы с кнопкой сброса. Внутренние размеры емкости: D600мм, H360мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEPE9D10
Код товара:	233170
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	12 000 Вт
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (М3):	0,648
Гарантия:	12 месяцев
Исполнение крышки:	Тип Кастрюля

Миксер:	Нет
Объем котла, л:	60
Опрокидывание:	Нет
Работает от внешнего парогенератора:	Нет
Сливной кран:	Да
Способ нагрева:	Косвенный

Котел пищеварочный электрический SILKO NEPE9D15



ОПИСАНИЕ

Котел пищеварочный электрический с прямым нагревом оснащен выпускным краном, фильтром из нержавеющей стали AISI304 и изготовлен из нержавеющей стали. Объем - 150л. Аппарат подключается как к холодной воде, так и к горячей воде с помощью командных кнопок на панели управления. Котёл идеально подходит для приготовления супов, бульонов, пасты, овощей. Нагрев осуществляется с помощью ТЭНов и контролируется регулятором мощности. Котел оснащен сигнальной лампой и программируемым термостатом безопасной работы с кнопкой сброса. Внутренние размеры емкости: D600мм, H520мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEPE9D15
Код товара:	233171
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	12 000 Вт
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (М3):	0,648
Гарантия:	12 месяцев
Исполнение крышки:	Тип Кастрюля

Миксер:	Нет
Объем котла, л:	60
Опрокидывание:	Нет
Работает от внешнего парогенератора:	Нет
Сливной кран:	Да
Способ нагрева:	Косвенный

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	