

Макароноварки NEDG, NEDE, DPDE, EDE, DE, EDET, NEDS, SXPC

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Макароноварка газовая SILKO NEDG94242



Артикул: 110096

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Две ванны	
Объем ванны: 42 литра	
Располагается на закрытой подставке	

Макароноварка электрическая SILKO NEDE94242



Артикул: 79067

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	17
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
2 ванны по 42 л из нержавеющей стали AISI304	
Габариты одной ванны: 305x510x285 мм	
Корзины и крышки в комплект не входят	
Автоматическое наполнение	

Макароноварка газовая SILKO NEDG74228



Артикул: 68277

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	0,1
Мощность газовая (кВт)	21
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

2 ванны

Объем одной ванны: 28 литров

Габариты ванны: 305*340*285 мм

Без корзин и крышки

Оборудована штампованной ванной, большой зоной для слива крахмала, автоматическим наполнением воды и реле безопасности.

Располагается на закрытой подставке

Температура регулируется с помощью термостата

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Ванны изготовлены из нержавеющей стали AISI 316

Регулируемые по высоте ножки, Автоматическое наполнение, Слив на передний панели

Макароноварка газовая SILKO NEDG74228M



Артикул: 68692

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	0,1
Мощность газовая (кВт)	21
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

2 ванны

Объем одной ванны: 28 литров

Габариты ванны: 305*340*285 мм

Без корзин и крышки

Оборудована штампованной ванной, большой зоной для слива крахмала, автоматическим наполнением воды и реле безопасности.

Располагается на закрытой подставке

Температура регулируется с помощью термостата

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Ванны изготовлены из нержавеющей стали AISI 316

Регулируемые по высоте ножки, Ручное наполнение, Слив на передний панели

Макароноварка электрическая SILKO NEDE92142E + SXPCC11 + SXPCL13 + SXPCF16 + SXPCC9



Артикул: 159093

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	8,5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	55
Гарантия	12 месяцев

ICooker, макароноварка, одна ванна, на закрытой подставке. Варочная панель из прессованной нержавеющей стали (AISI 304), толщина столешницы 20/10, с поддоном для сбора жидкости, предварительно приспособлена для прямого соединения. Ванна из прессованной нержавеющей стали (AISI 316), отполированная, с закругленными углами для легкой очистки. Вода загружается через электрический клапан, активируемый на панели управления. Возможности быстрого заполнения и пополнения. Реле давления предотвращает нагрев, если ванна пуста. Стационарный водопроводный кран из нержавеющей стали, расположенный под каплеуловителем. Нагрев с помощью экранированных электрических сопротивлений, расположенных внутри ванны для повышения производительности, а механизм наклона облегчает очистку. Управление и рабочие настройки через компьютер с подсветкой и сенсорной технологией black musk. Icooker оснащен

функцией приготовления макарон с регулятором мощности и функцией обжарки. Температура внутри резервуара точно контролируется до градуса °C. Оснащен тремя встроенными таймерами с зуммером по истечении времени с автоматическим отключением для снижения энергопотребления, функцией ожидания с регулируемым заданным значением, звуковыми и визуальными уведомлениями о заданном времени и температуре, температура отображается даже при выключенном устройстве, проверка автоматической диагностики для контроля того, работает ли устройство. прибор корректно работает с цифровыми входами низкого напряжения для оптимизации энергопотребления. Температура приготовления регулируется электронным способом. Оснащен предохранительным термостатом с возможностью ручного сброса. Вместимость емкости 42 литра. Размеры емкости в см. 30.5x51x28.5. Отвод воды осуществляется с помощью ручки, расположенной на базовом блоке. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.

Включает в себя опции:

SXPCC11 - корзина 1/1, 490x290x200 мм

SXPCL13 - корзина 1/3, с боковыми ручками, 290x160x200 мм

SXPCF16 - комплект из 2 корзин с рамкой, 140x140x200 мм

SXPCC9 - крышка для макаронотварки

Макароноварка электрическая SILKO NEDE74228



Артикул: 63685

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	11,4
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	64
Длина в упаковке (мм)	850
Ширина в упаковке (мм)	840
Высота в упаковке (мм)	1 170
Гарантия	12 месяцев
Две ванны	
Объем ванны: 28 литров	
Габариты ванны: 305*340*285 мм	
Без корзин и крышек	
Оборудована штампованной ванной, большой зоной для слива крахмала, автоматическим наполнением воды и реле безопасности.	
Располагается на закрытой подставке	

Автоматическое заполнение

Температура регулируется с помощью термостата

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI 316

Регулируемые по высоте ножки

Макароноварка электрическая SILKO NEDEP2142M

Артикул: 131663

Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность электрическая (кВт)	8,5
Длина (мм)	450
Ширина (мм)	1 100
Высота (мм)	870
Вес нетто (кг)	67
Гарантия	12 месяцев
Электрическая плита для макарон, емкость 42 л.	
1 сторона.	
Ручное заполнение	

Макароноварка электрическая SILKO NEDET4142M



Артикул: 144898

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	8,5
Длина (мм)	900
Ширина (мм)	550
Высота (мм)	870
Вес нетто (кг)	83
Гарантия	12 месяцев

Электрическая макароноварка 1 ванна объемом 42 л.


Ручная загрузка

Макароноварка из нержавеющей стали Aisi. Верхний уровень отформован с противокapельным бордюром и достаточным пространством для расширения пены. Ванна из нержавеющей стали Aisi 316 с закругленным дном для легкой очистки. Доливка воды вручную.

Система безопасности предотвращает включение макароноварки с пустой чашей. В электрических версиях используются теплостойкие нагревательные элементы, съемные для легкой очистки раковины.

Температура контролируется с помощью регулятора энергии для эффективного управления процессом кипения.

Макароноварка электрическая SILKO NEDE92142E




Артикул: 82278

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	8,5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900

Электрическая макароноварка с 1 ванной вместимостью 42 л (GN 1/1). Автоматическая загрузка и поддержание уровня воды. Без корзин и крышки. Электронная панель управления iCooker

Макароноварка газовая с автоматическим заполнением SILKO, NEDG92142



Артикул: 79738

Характеристики

Производитель

SILKO

Гарантия

12 месяцев

Объем ванны - 42л

Макароноварка газовая SILKO NEDG73142



Артикул: 68275

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	0,1
Мощность газовая (кВт)	14
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Одна ванна	
Объем ванны: 42 литра	
Габариты ванны: 305*510*285 мм	
Без корзин и крышки	
Оборудована штампованной ванной, большой зоной для слива крахмала, автоматическим наполнением воды и реле безопасности.	
Располагается на закрытой подставке	
Температура регулируется с помощью термостата	
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304	
Ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI 316	
Регулируемые по высоте ножки, Автоматическое наполнение	

Макароноварка электрическая SILKO NEDE73142



Артикул: 63263

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	9
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	39
Длина в упаковке (мм)	820
Ширина в упаковке (мм)	440
Высота в упаковке (мм)	1 180
Гарантия	12 месяцев
Одна ванна	
Объем ванны: 42 литров	
Габариты ванны: 305*510*285 мм	
Без корзины и крышки	
Оборудована штампованной ванной, большой зоной для слива крахмала, автоматическим наполнением воды и реле безопасности.	
Располагается на закрытой подставке	

Температура регулируется с помощью термостата
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304
Ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI 316
Регулируемые по высоте ножки

Макароноварка газовая SILKO NEDG72128M



Артикул: 68691

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	0,1
Мощность газовая (кВт)	10,5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Одна ванна	
Объем ванны: 28 литров	
Габариты ванны: 305*340*285 мм	
Без корзины и крышки	
Оборудована штампованной ванной, большой зоной для слива крахмала, автоматическим наполнением воды и реле безопасности.	
Располагается на закрытой подставке	
Температура регулируется с помощью термостата	
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304	
Ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI 316	
Регулируемые по высоте ножки, Ручное наполнение	

Макароноварка электрическая SILKO NEDE92142



Артикул: 89392

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	8,5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	50
Длина в упаковке (мм)	400
Ширина в упаковке (мм)	900
Высота в упаковке (мм)	850
Гарантия	12 месяцев

Макароноварка электрическая, одинарная, моноблок на закрытом шкафу. Варочная панель из штампованной нержавеющей стали (AISI 304), толщина столешницы 20/10, с резервуаром для проливания и широкой зоной расширения пены, предварительно приспособлена для непосредственного соединения. Отсек из штампованной нержавеющей стали (AISI 316), полированный с закругленными углами для облегчения очистки. Вода подается через электрический клапан, активируемый переключателем на панели управления. Варианты быстрого наполнения и пополнения. Реле давления предотвращает нагревание, если колодец пуст.

Неподвижный водопроводный кран из нержавеющей стали, расположенный под пластиной для сбора капель. Нагрев с помощью экранированных электрических сопротивлений, расположенных внутри колодца, для повышения производительности, механизм наклона облегчает очистку колодца. Нагрев регулируется с помощью регулятора мощности, чтобы сделать процесс кипения более эффективным. Оборудован предохранительным термостатом с ручным сбросом. 42 литра - емкость колодца. Размеры колодца в см. 30,5x51x28,5 выс. Слив воды через ручку на базовом блоке. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали. ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ КОРЗИН И КРЫШКИ.

Макароноварка газовая SILKO NEDG72128



Артикул: 68226

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	0,1
Мощность газовая (кВт)	10,5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Одна ванна	
Объем ванны: 28 литров	
Габариты ванны: 305*340*285 мм	
Без корзины и крышки	
Оборудована штампованной ванной, большой зоной для слива крахмала, автоматическим наполнением воды и реле безопасности.	
Располагается на закрытой подставке	
Температура регулируется с помощью термостата	
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304	
Ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI 316	
Регулируемые по высоте ножки	

Автоматическое наполнение

Дополнительно может комплектоваться различными вариантами корзин:

1. SXPCL13 + SXPCF16 (2 шт.)
2. SXPCL13 + SXPC3MP (3 шт.)
3. SXPCL13 (2 шт.)
4. SXPC23
5. SIXPCKF13 (2 шт.)

Макароноварка электрическая SILKO NEDE72128




Артикул: 62121

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5,7
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	36
Длина в упаковке (мм)	820
Ширина в упаковке (мм)	430
Высота в упаковке (мм)	1 160
Гарантия	12 месяцев
Одна ванна	
Объем ванны: 28 литров	
Габариты ванны: 305*340*285 мм	
Без корзины и крышки	
Оборудована штампованной ванной, большой зоной для слива крахмала, автоматическим наполнением воды и реле безопасности.	
Располагается на закрытой подставке	

Температура регулируется с помощью термостата
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304
Ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI 316
Регулируемые по высоте ножки

Макароноварка SILKO DPDE28 встраиваемая



Артикул: 126333

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5,7
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	625
Высота (мм)	250
Вес нетто (кг)	41
Длина в упаковке (мм)	810
Ширина в упаковке (мм)	420
Высота в упаковке (мм)	72
Гарантия	12 месяцев

Электрическая макароноварка. Варочная поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10. Емкость из штампованной нержавеющей стали (AISI 316), полированная, с закругленными углами для легкой очистки. Вода загружается через электрический клапан, активируемый переключателем на панели управления. Возможность быстрого заполнения и пополнения. Реле давления предотвращает нагрев, если емкость пуста. Фиксированный водопроводный кран из нержавеющей стали, расположенный в задней части над сливной доской. Нагрев с помощью экранированных электрических сопротивлений, расположенных внутри емкости для повышения

производительности, механизм наклона облегчает очистку. Нагрев контролируется с помощью регулятора мощности, чтобы сделать процесс кипячения более эффективным. Оснащена предохранительным термостатом с ручным сбросом. Слив воды через кран внутри базового блока можно активировать в передней части. ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ КОРЗИН И КРЫШЕК.

Объем: 28 л

С блоком управления

Макароноварка электрическая SILKO NEDE72128, уценка



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5,7
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	36
Длина в упаковке (мм)	820
Ширина в упаковке (мм)	430
Высота в упаковке (мм)	1 160
Уценка	Да
Гарантия	12 месяцев
Есть в наличии	Да
Одна ванна	
Объем ванны: 28 литров	
Габариты ванны: 305*340*285 мм	
Без корзины и крышки	
Оборудована штампованной ванной, большой зоной для слива крахмала, автоматическим наполнением воды и реле безопасности.	
Располагается на закрытой подставке	
Температура регулируется с помощью термостата	

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI 316

Регулируемые по высоте ножки


Макароноварка электрическая SILKO EDE63128T



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	9
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	30
Гарантия	12 месяцев
Одна ванна	
Объем ванны: 28 литров	
Габариты ванны: 490x340x180 мм	
В комплекте: 3 корзины, 1 крышка	
Изготовлена из нержавеющей стали	

Макароноварка SILKO встраиваемая 600 серии, DE64DB



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	9
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	331
Гарантия	12 месяцев
Встраиваемая макароноварка, емкость 28 литров, подъемный нагревательный элемент.	

Макароноварка электрическая SILKO EDE62120T



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5,67
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	17
Гарантия	12 месяцев
Одна ванна	
Объем ванны: 20 литров	
Габариты ванны: 308x340x180 мм	
В комплекте: 2 корзины, 1 крышка	
Изготовлена из нержавеющей стали	

в стандартную комплектацию уже входят 2 корзины размерами 145x290x125 мм каждая

Макароноварка электрическая SILKO EDET4226



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	15
Длина (мм)	900
Ширина (мм)	550
Высота (мм)	850
Снято с производства	Да

Макароноварка электрическая на закрытом нейтральном стенде с 2 распашными дверцами, 2 ваннами объемом 26л

Макароноварка электрическая напольная SILKO NEDE94242



ОПИСАНИЕ

Макароноварка электрическая напольная, на закрытом стенде с 1 распашной дверью, без корзины и крышки, оснащена 2 ваннами объемом 42л каждая и изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Макароноварка оборудована штампованной ванной из нержавеющей стали AISI 316 с закругленными углами для удобства очистки, большой зоной для слива крахмала, автоматическим наполнением воды и реле безопасности. Температура регулируется с помощью термостата. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEDE94242
Код товара:	233148
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	17 000 Вт
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (м3):	0,648
Гарантия:	12 месяцев

Макаронovarка электрическая напольная SILKO NEDE74228



ОПИСАНИЕ

Макаронovarка электрическая на закрытом нейтральном стенде, без корзины и крышки, оснащена 2 ваннами объемом 28л. Макаронovarка оборудована штампованной ванной, большой зоной для слива крахмала, автоматическим наполнением воды и реле безопасности. Температура регулируется с помощью термостата. Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI 316. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEDE74228
Код товара:	210711
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	11 400 Вт
Габариты нетто/брутто (мм):	800x730x900 / 840x850x1170
Вес (кг):	64
Объем (М3):	0,5256
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	0,83538

Подъемник корзин для макаронотомки серии 900 SILKO NEDSC9



ОПИСАНИЕ

Автоматический подъемник корзин для макаронотомки серии 900

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEDSC9
Код товара:	233149
Напряжение (В):	220 V
Габариты (мм):	150x900x900
Объем (МЗ):	0,1215

Макароноварка электрическая напольная SILKO NEDE93142



ОПИСАНИЕ

Макароноварка электрическая напольная, на закрытом стенде с 1 распашной дверью, без корзины и крышки, оснащена 1 ванной объемом 42л и изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Макароноварка оборудована штампованной ванной из нержавеющей стали AISI 316 с закругленными углами для удобства очистки, большой зоной для слива крахмала, автоматическим наполнением воды и реле безопасности. Температура регулируется с помощью термостата. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEDE93142
Код товара:	233147
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	9 000 Вт
Габариты (мм):	600x900x900
Объем (М3):	0,486
Гарантия:	12 месяцев

Макаронуварка электрическая напольная SILKO NEDE73142



ОПИСАНИЕ

Макаронуварка электрическая на закрытом стенде, без корзины и крышки, оснащена 1 ванной объемом 42л и изготовлена из нержавеющей стали. Макаронуварка оборудована штампованной ванной из нержавеющей стали AISI316 с закругленными углами для удобства очистки, большой зоной для слива крахмала, автоматическим наполнением воды, съемными ТЭНами, расположенными под емкостью и реле безопасности. Температура регулируется с помощью термостата. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEDE73142
Код товара:	232954
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	9 000 Вт
Габариты (мм):	600x730x900
Вес (кг):	60
Объем (МЗ):	0,3942
Гарантия:	12 месяцев

Макароноварка электрическая напольная SILKO NEDE92142



ОПИСАНИЕ

Макароноварка электрическая на закрытом нейтральном стенде, без корзины и крышки, оснащена 1 ванной объемом 42л. Макароноварка оборудована штампованной ванной, большой зоной для слива крахмала, автоматическим наполнением воды и реле безопасности. Температура регулируется с помощью термостата. Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI 316. Размер ванны 305x510x285мм. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEDE92142
Код товара:	211685
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	8500 Вт
Габариты (мм):	400x900x900
Объем (М3):	0,324
Гарантия:	12 месяцев

Макароноварка электрическая напольная SILKO NEDE72128



ОПИСАНИЕ

Макароноварка электрическая на закрытом нейтральном стенде, без корзины и крышки, оснащена 1 ванной объемом 28л. Макароноварка оборудована штампованной ванной, большой зоной для слива крахмала, автоматическим наполнением воды и реле безопасности. Температура регулируется с помощью термостата. Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI 316. Ножки регулируются по высоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEDE72128
Код товара:	210170
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	5 700 Вт
Габариты нетто/брутто (мм):	400x730x900 / 820x430x1160
Вес (кг):	36
Объем (М3):	0,2628
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	0,409016

Макароноварка газовая напольная SILKO NEDG72128



ОПИСАНИЕ

Макароноварка газовая напольная, 700 серии, на закрытом нейтральном стенде, без корзины и крышки, с 1 ванной объемом 28л, изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Макароноварка оборудована штампованной ванной, большой зоной для слива крахмала, автоматическим наполнением воды и реле безопасности. Температура регулируется с помощью термостата. Ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI 316. Ножки регулируются по высоте. Модель настроена на подключение к магистральному газу. Электрическое подключение - 220В, эл.мощность - 100Вт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NEDG72128
Код товара:	234378
Газ. мощность (Вт):	10 500 Вт
Габариты нетто/брутто (мм):	400x730x900 / 435x840x1185
Вес (кг):	43.5
Объем (М3):	0,2628
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	0,432999

Количество ванн:	1
Количество корзин:	0
Максимальный объем ванн:	26
Минимальный объем ванн:	26
Наличие крана для заливки воды:	Да
Наличие сливного крана:	Да
Подключение к водопроводной сети:	Да
Размер корзины:	Другое
Тип установки:	Напольная

Корзина для макаронварки серий 700 SILKO SXPC3MP



ОПИСАНИЕ

Корзина для макаронварки серий 700, 900 и Drop-in на 28л и 42л, в комплекте набор из 3-х корзин с рамой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	SXPC3MP
Код товара:	232953
Габариты нетто/брутто (мм):	140x140x200 / 160x340x250
Вес (кг):	2
Объем (М3):	0,00392
Объем брутто (М3):	0,0136

Корзина для макаронварки серий 700 SILKO SXPCF16



ОПИСАНИЕ

Корзина 1/6 для макаронварки 700, 900 и Drop-in, в комплекте набор из 2-х корзин с рамой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	SXPCF16
Код товара:	210172
Габариты нетто/брутто (мм):	140x140x200 / 160x340x450
Вес (кг):	2
Объем (М3):	0,00392
Объем брутто (М3):	0,02448

Корзина для макаронотомки серий 700 SILKO SXPCL13



ОПИСАНИЕ

Корзина 1/3 для макаронотомки серий 700, 900 и Drop-in, с боковыми ручками

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	SXPCL13
Код товара:	211687
Габариты (мм):	290x160x200
Объем (М3):	0,00928

Крышка для макаронварки на 42л SILKO SXPCC9



ОПИСАНИЕ

Крышка для макаронварки на 42л изготовлена из нержавеющей стали.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	SXPCC9
Код товара:	211686

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	