

# NEGVRE, ECW, NEBE, DPBE

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73


Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

## Гриль электрический SILKO NEGVRE94A



Артикул: 125078


### Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10,83
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Модель с наклоняемыми нагревательными элементами

Позволяет жарить любые продукты без прямого контакта с пламенем. Чугунная плита для приготовления пищи переворачивается и наклоняется для приготовления жирных блюд или используется горизонтально для приготовления рыбы и овощей. Трехсторонняя защита от брызг. Фронтальный жировой канал. Съемный жироуловитель, расположенный под нагревательными элементами, для сбора жира во время приготовления пищи и удержания воды.

## Гриль электрический SILKO NEGVRE94G



Артикул: 107027

### Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10,83
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	75
Длина в упаковке (мм)	900
Ширина в упаковке (мм)	1 000
Высота в упаковке (мм)	1 000
Гарантия	12 месяцев
Гриль электрический SILKO NEGVRE94G	

## Гриль электрический SILKO NEGVRE74C



Артикул: 68512

### Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	8,16
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Электрический гриль из нержавеющей стали AISI 304	
Закрытая подставка с одним ящиком	
Чугунный откидная решетка	
Желоб для сбора жира	
Термостат	
Регулируемые ножки из нержавеющей стали	
Скребок в комплекте	

## Гриль электрический SILKO NEGVRE74G



Артикул: 70189

### Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	8,16
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Электрический гриль, моноблок, две варочные зоны.

Нержавеющая сталь верх (AISI 304), толщина 15/10

Приготовление пищи происходит при непосредственном контакте с нагревателем

Стойка с откидным верхом с трех сторон, высота 13,5 см, из нержавеющей стали AISI 304.

Съемный поддон для смазки и вода, расположенная под нагревательными элементами для охлаждения жиров


Блок управления размещен на неподвижной передней панели.

Обогрев электрическими экранированными электрическими сопротивлениями INCOLOY. Их можно поднять, чтобы облегчить уборку.

Световая индикация включения

Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали. Скребок для сетки в комплекте.

## Гриль электрический SILKO NEGVRE74T




Артикул: 98573

### Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	8,16
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Площадь жарочной поверхности м <sup>2</sup> 0,8	
Наклоняемые нагревательные элементы для непосредственного приготовления пищи	

## Гриль электрический SILKO ECW64T




Артикул: 67906

### Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	8,16
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	33
Гарантия	12 месяцев
2 зоны готовки	
Чугунная решетка для готовки	
Полностью из нержавеющей стали	
Поддон для сбора жира и конденсата.	

## Гриль электрический SILKO NEGVRE94G



Артикул: 107027

### Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10,83
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	75
Длина в упаковке (мм)	900
Ширина в упаковке (мм)	1 000
Высота в упаковке (мм)	1 000
Гарантия	12 месяцев
Гриль электрический SILKO NEGVRE94G	

## Гриль электрический SILKO NEGVRE72C, ящик



Артикул: 68507

### Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	4,8
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	55
Длина в упаковке (мм)	500
Ширина в упаковке (мм)	830
Высота в упаковке (мм)	1 000
Гарантия	12 месяцев
Электрический гриль из нержавеющей стали AISI 304	
Закрытая подставка с одним ящиком	
Чугунный откидная решетка	
Желоб для сбора жира	
Термостат	
Регулируемые ножки из нержавеющей стали	
Скребок в комплекте	

## Гриль электрический SILKO ECW63T




Артикул: 67905

### Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5,44
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	28
Гарантия	12 месяцев
1 зона готовки	
Чугунная решетка для готовки	
Полностью из нержавеющей стали	
Поддон для сбора жира и конденсата.	

## Гриль электрический SILKO NEBE92TLC



Артикул: 95994

### Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	7,5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	320
Площадь поверхности м <sup>3</sup>	0,22

## Гриль электрический SILKO NEGVRE72G



Артикул: 70188

### Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	4,8
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Моноблочный электрический гриль, одна варочная зона. Верх из нержавеющей стали (AISI 304) толщина 20/10, предварительно смонтированная для прямого соединения. Реверсивная чугунная сетка. Наклон вперед для приготовления жирного мяса, с 4 мм элементами в прямом контакте и поддоном для сбора смазка. Горизонтальная сетка для рыбы и овощей, элементы с круговой дизайн диам. 10 мм. Откидывающаяся подставка с трех сторон, высота 13,5 см, из нержавеющей стали AISI 304. Канал для слива жира спереди, легко снимается для чистки.

# Гриль электрический SILKO NEBE72ALX

Артикул: 122576


## Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5,4
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

### Характеристики:

- жарочная поверхность гладкая тепловая мощность 5,4кВт;
- закрытый отсек.

## Гриль-сковорода электрическая SILKO, DPBE60LC



Артикул: 101433

### Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	7,5
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	750
Высота (мм)	250

Сковорода - 60 см, 2 зоны, поверхность гладкая хром , встраиваемая 600x750x250 7 500 Вт 380В

## Гриль электрический SILKO ECW62T




Артикул: 67904

### Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	4,08
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	24
Гарантия	12 месяцев
1 зона готовки	
Чугунная решетка для готовки	
Полностью из нержавеющей стали	
Поддон для сбора жира и конденсата.	

## Гриль электрический SILKO NEBE74TLR




Артикул: 100013

### Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10,8
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320

Электрическая версия - на консоли;  
2/3 гладкая пластина, 1/3 ребристая пластина;  
Площадь поверхности: 0,41 м<sup>2</sup>.

## Гриль электрический SILKO NEBE73TLR




Артикул: 100010

### Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	7,5
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320

Электрическая версия - на консоли;  
2/3 гладкая пластина, 1/3 ребристая пластина;  
Площадь поверхности: 0,27 м<sup>2</sup>.

## Гриль электрический SILKO NEBE92TL



Артикул: 95993

### Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	7,5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	320
Площадь поверхности м <sup>3</sup>	0,22



## Поверхность жарочная SILKO ECW64T

### ОПИСАНИЕ ТОВАРА

**Водяной гриль SILKO ECW64T** используется в кафе, ресторанах, столовых, кулинариях и других предприятиях общественного питания и торговли.

Отличительная черта водяного гриля – наличие поддона с водой. Испаряющаяся вода создает эффект «водяной бани», благодаря чему продукты не только равномерно прожариваются, но и приобретают необыкновенную сочность и мягкость. Использование воды также существенно снижает образование дыма и чада. Слив воду, гриль легко помыть.

Области применения:

- Приготовление мяса, рыбы или овощей на гриле

Особенности:

- Чугунная решетка для готовки
- Полностью из нержавеющей стали
- Поддон для сбора жира и конденсата
- Приготовление продуктов без потери сочности и объема

## Дополнительные характеристики:

- 2 зоны готовки

## ГРИЛЬ SILKO ECW64T ХАРАКТЕРИСТИКИ:

### Прочие

Страна	Италия 
Гарантия	12 месяцев
Статус	<a href="#">Уточняйте наличие</a>
Габаритные размеры ДхШхВ, ...	800x650x295
Длина, мм	800
Ширина, мм	650
Высота, мм	295
Длина в упаковке, мм	850
Ширина в упаковке, мм	700
Высота в упаковке, мм	340
Вес в упаковке, кг	44
Производитель	<a href="#">SILKO</a>   <a href="#">Грили мангалы Silko</a>
Габариты в упаковке, мм	850x700x340
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Установка	<a href="#">На подставке</a>
Вес, кг	40

Напряжение питания, В	<a href="#">380</a>
Подключение	<a href="#">Электрическое</a>
Мощность, кВт	8.2
Материал жарочной поверхн...	Чугун
Количество зон нагрева	2
Структура жарочной поверхн...	Решетка
Категория	<a href="#">Тепловое оборудование</a>   <a href="#">Грили профессиональные</a>   <a href="#">Грили мангалы</a>

# Вапо-гриль SILKO ECW64T



## ОПИСАНИЕ

Гриль-барбекю электрический водяной настольный с 2 зонами нагрева, задним бортом используется для жарки мяса, птицы, рыбы и овощей на предприятиях общественного питания. Гриль изготовлен из нержавеющей стали. Гриль оснащен 2 решетками и съемным жиросборником. Вапогриль (также вапоро-гриль) - это разновидность теплового оборудования, который позволяет готовить продукты, придавая им эффект жарки на древесном или угольном гриле. Принцип работы этого устройства схож с паровыми банями: над ТЭНами, под решеткой расположен специальный резервуар с водой. При нагревании вода превращается в пар и сообщает тепло продуктам, расположенным на решетке. Лишняя влага и жир стекают во встроенный жиросборник, что впоследствии облегчает чистку оборудования. Благодаря такому методу кулинарной обработки, блюда не теряют в сочности и объеме, сохраняя витамины и микроэлементы.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>ECW64T</b>
Код товара:	<b>233457</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>8 160 Вт</b>
Габариты <b>нетто/брутто</b> (мм):	<b>800x650x295 / 765x815x705</b>
Вес (кг):	<b>33</b>
Объем (М3):	<b>0,1534</b>

Гарантия:	<b>12 месяцев</b>
Объем брутто (МЗ):	<b>0,43955</b>
Водяной:	<b>Нет</b>
Количество зон нагрева:	<b>1</b>
Лавовый:	<b>Да</b>
Тип:	<b>Настольный</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE96AMC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная, с комбинированной (1/3 рифленая+2/3 гладкая) хромированной поверхностью с 32 зонами нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, на закрытом стенде с 3-мя распашными дверями изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 1135x700мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE96AMC</b>
Код товара:	<b>233126</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>22 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>1200x900x900</b>
Объем (М3):	<b>0,972</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE96ALC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная с гладкой хромированной поверхностью с 3 зонами нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, на закрытом стенде с 3-мя распашными дверями изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 1135x700мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE96ALC</b>
Код товара:	<b>233125</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>22 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>1200x900x900</b>
Объем (М3):	<b>0,972</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE96GMC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная, с комбинированной (1/3 рифленая+2/3 гладкая) хромированной поверхностью с 3 зонами нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора) изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 1135x700мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE96GMC</b>
Код товара:	<b>233124</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>22 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>1200x900x900</b>
Объем (М3):	<b>0,972</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE76AMC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная, на закрытом стенде с 3 распашными дверьми, с комбинированной (1/3 рифленая+2/3 гладкая) хромированной поверхностью с 3 зонами нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 1135x530мм. Температурный режим: от +110 до +280С. Нагрев каждой зоны регулируется терморегулятором

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE76AMC</b>
Код товара:	<b>232820</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>16 200 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>1200x730x900</b>
Объем (М3):	<b>0,7884</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE76ALC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная, на закрытом стенде с 3-мя распашными дверьми, с гладкой хромированной поверхностью с 3 зонами нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 1135x530мм. Температурный режим: от +110 до +280С. Нагрев каждой зоны регулируется терморегулятором

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE76ALC</b>
Код товара:	<b>232819</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>16 200 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>1200x730x900</b>
Объем (М3):	<b>0,7884</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE96GLC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная с гладкой хромированной поверхностью с 3 зонами нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора) изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 1135x700мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE96GLC</b>
Код товара:	<b>233123</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>22 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>1200x900x900</b>
Объем (М3):	<b>0,972</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая настольная SILKO NEBE76TMC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая настольная, с комбинированной (1/3 рифленая+2/3 гладкая) хромированной поверхностью с 3 зонами нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 1135x530мм. Температурный режим: от +110 до +280С. Нагрев каждой зоны регулируется терморегулятором

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE76TMC</b>
Код товара:	<b>232816</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>16 200 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>1200x730x320</b>
Объем (М3):	<b>0,28032</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая настольная SILKO NEBE96TMC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая настольная, с комбинированной (1/3 рифленая+2/3 гладкая) хромированной поверхностью с 3 зонами нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 1135x700мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE96TMC</b>
Код товара:	<b>233122</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>22 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>1200x900x320</b>
Объем (М3):	<b>0,3456</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE76GMC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора), с комбинированной (1/3 рифленая+2/3 гладкая) хромированной поверхностью с 3 зонами нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 1135x530мм. Температурный режим: от +110 до +280С. Нагрев каждой зоны регулируется терморегулятором

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE76GMC</b>
Код товара:	<b>232818</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>16 200 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>1200x730x900</b>
Объем (М3):	<b>0,7884</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE76GLC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора), с гладкой хромированной поверхностью с 3 зонами нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 1135x530мм. Температурный режим: от +110 до +280С. Нагрев каждой зоны регулируется терморегулятором

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE76GLC</b>
Код товара:	<b>232817</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>16 200 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>1200x730x900</b>
Объем (М3):	<b>0,7884</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль напольный SILKO NEGVRE94A



## ОПИСАНИЕ

Гриль-барбекю электрический напольный, на закрытом стенде с 2 распашными дверьми, с 2 зонами нагрева, бортом используется для жарки мяса, птицы, рыбы и овощей на предприятиях общественного питания. Гриль изготовлен из нержавеющей стали. Гриль оснащен съемным 3-х сторонним бортом, 1 решеткой из чугуна и съемным жироборником

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEGVRE94A</b>
Код товара:	<b>233133</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>10 830 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>800x900x900</b>
Объем (М3):	<b>0,648</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>
Водяной:	<b>Нет</b>
Количество зон нагрева:	<b>1</b>
Лавовый:	<b>Да</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE94ALC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная с гладкой хромированной поверхностью с 2 зонами нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, на закрытом стенде с 2-мя распашными дверями изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 735x700мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE94ALC</b>
Код товара:	<b>233015</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>15 000 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>800x900x900</b>
Объем (М3):	<b>0,648</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль напольный SILKO NEGVRE94G



## ОПИСАНИЕ

Гриль-барбекю электрический напольный, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора), с 2 зонами нагрева, бортом используется для жарки мяса, птицы, рыбы и овощей на предприятиях общественного питания. Гриль изготовлен из нержавеющей стали. Гриль оснащен съемным 3-х сторонним бортом, 1 решеткой из чугуна и съемным жироборником

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEGVRE94G</b>
Код товара:	<b>233132</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>10 830 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>800x900x900</b>
Объем (М3):	<b>0,648</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>
Водяной:	<b>Нет</b>
Количество зон нагрева:	<b>1</b>
Лавовый:	<b>Да</b>

# Гриль-сковорода электрическая настольная SILKO NEBE76TLC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая настольная, с гладкой хромированной поверхностью с 3 зонами нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 1135x530мм. Температурный режим: от +110 до +280С. Нагрев каждой зоны регулируется терморегулятором

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE76TLC</b>
Код товара:	<b>232815</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>16 200 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>1200x730x320</b>
Объем (М3):	<b>0,28032</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль настольный SILKO NEGVRE94T



## ОПИСАНИЕ

Гриль-барбекю электрический настольный с 2 зонами нагрева, бортом используется для жарки мяса, птицы, рыбы и овощей на предприятиях общественного питания. Гриль изготовлен из нержавеющей стали. Гриль оснащен съемным 3-х сторонним бортом, 1 решеткой из чугуна и съемным жироборником

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEGVRE94T</b>
Код товара:	<b>233131</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>10 830 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>800x900x320</b>
Объем (М3):	<b>0,2304</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>
Водяной:	<b>Нет</b>
Количество зон нагрева:	<b>1</b>
Лавовый:	<b>Да</b>

# Гриль напольный SILKO NEGVRE74A



## ОПИСАНИЕ

Гриль-барбекю электрический напольный, на закрытом стенде с 2 распашными дверьми, с 2 зонами нагрева, бортом используется для жарки мяса, птицы, рыбы и овощей на предприятиях общественного питания. Гриль изготовлен из нержавеющей стали. Гриль оснащен съемным 3-х сторонним бортом, 1 решеткой из чугуна и съемным жироборником

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEGVRE74A</b>
Код товара:	<b>232944</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>8 160 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>800x700x900</b>
Объем (М3):	<b>0,504</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>
Водяной:	<b>Нет</b>
Количество зон нагрева:	<b>1</b>
Лавовый:	<b>Да</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE93AMC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная, с комбинированной (1/3 рифленая+2/3 гладкая) хромированной поверхностью с 1 зоной нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, на закрытом стенде с 1 распашной дверью изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 535x700мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE93AMC</b>
Код товара:	<b>233010</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>10 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>600x900x900</b>
Объем (М3):	<b>0,486</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая настольная SILKO NEBE94TMC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая настольная, с комбинированной (1/3 рифленая+2/3 гладкая) хромированной поверхностью с 2 зонами нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 735x700мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE94TMC</b>
Код товара:	<b>233012</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>15 000 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>800x900x320</b>
Объем (М3):	<b>0,2304</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая настольная SILKO NEBE94TLC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая настольная с гладкой хромированной поверхностью с 2 зонами нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 735x700мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE94TLC</b>
Код товара:	<b>233011</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>15 000 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>800x900x320</b>
Объем (М3):	<b>0,2304</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE93ALC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная с гладкой хромированной поверхностью с 1 зоной нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, на закрытом стенде с 1 распашной дверью изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 535x700мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE93ALC</b>
Код товара:	<b>233009</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>10 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>600x900x900</b>
Объем (М3):	<b>0,486</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE74AMC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная, на закрытом стенде с 2-мя распашными дверьми, с комбинированной (1/3 рифленая+2/3 гладкая) хромированной поверхностью с 2 зонами нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 735x530мм. Температурный режим: от +110 до +280С. Нагрев каждой зоны регулируется терморегулятором

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE74AMC</b>
Код товара:	<b>232838</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>10 800 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>800x730x900</b>
Объем (М3):	<b>0,5256</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль напольный SILKO NEGVRE74G



## ОПИСАНИЕ

Гриль-барбекю электрический напольный, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора), с 2 зонами нагрева, бортом используется для жарки мяса, птицы, рыбы и овощей на предприятиях общественного питания. Гриль изготовлен из нержавеющей стали. Гриль оснащен съемным 3-х сторонним бортом, 1 решеткой из чугуна и съемным жиросборником

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEGVRE74G</b>
Код товара:	<b>232943</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>8 160 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>800x700x900</b>
Объем (М3):	<b>0,504</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>
Водяной:	<b>Нет</b>
Количество зон нагрева:	<b>1</b>
Лавовый:	<b>Да</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE93GMC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная, с комбинированной (1/3 рифленая+2/3 гладкая) хромированной поверхностью с 1 зоной нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора) изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 535x700мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE93GMC</b>
Код товара:	<b>233008</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>10 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>600x900x900</b>
Объем (М3):	<b>0,486</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE93GLC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная с гладкой хромированной поверхностью с 1 зоной нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора) изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 535x700мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE93GLC</b>
Код товара:	<b>233007</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>10 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>600x900x900</b>
Объем (М3):	<b>0,486</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE74ARX



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная с рифленой стальной поверхностью с 2 зонами нагрева, на закрытом стенде с 2 распашными дверями, с электромеханическим управлением, бортом, регулируемым по высоте ножками изготовлена из нержавеющей стали AISI304 толщиной 15/10мм. Габариты поверхности - 735x530мм. Температурный режим: от +110 до +280С. Объем жиросборника - 2,5л. Скребок для рабочей поверхности входит в комплект.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE74ARX</b>
Код товара:	<b>209948</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Габариты (мм):	<b>800x730x900</b>
Объем (МЗ):	<b>0,5256</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль настольный SILKO NEGVRE74T



## ОПИСАНИЕ

Гриль-барбекю электрический настольный с 2 зонами нагрева, бортом используется для жарки мяса, птицы, рыбы и овощей на предприятиях общественного питания. Гриль изготовлен из нержавеющей стали. Гриль оснащен съемным 3-х сторонним бортом, 1 решеткой из чугуна и съемным жиросборником

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEGVRE74T</b>
Код товара:	<b>232942</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>8 160 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>800x700x320</b>
Объем (М3):	<b>0,1792</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>
Водяной:	<b>Нет</b>
Количество зон нагрева:	<b>1</b>
Лавовый:	<b>Да</b>

# Гриль напольный SILKO NEGVRE92C



## ОПИСАНИЕ

Гриль-барбекю электрический напольный, на закрытом стенде с 1я щиком, с 1 зоной нагрева, бортом используется для жарки мяса, птицы, рыбы и овощей на предприятиях общественного питания. Гриль изготовлен из нержавеющей стали. Гриль оснащен съемным 3-х сторонним бортом, 1 решеткой из чугуна и съемным жиросборником

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEGVRE92C</b>
Код товара:	<b>233130</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>5 410 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>400x900x900</b>
Объем (М3):	<b>0,324</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>
Водяной:	<b>Нет</b>
Количество зон нагрева:	<b>1</b>
Лавовый:	<b>Да</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE74ALRX



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная, на закрытом стенде с 2-мя распашными дверьми, с комбинированной (1/3 рифленая+2/3 гладкая) стальной поверхностью (AISI430) с 2 зонами нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 735x530мм. Температурный режим: от +110 до +280С. Нагрев каждой зоны регулируется терморегулятором

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE74ALRX</b>
Код товара:	<b>232837</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>10 800 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>800x730x900</b>
Объем (М3):	<b>0,5256</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая настольная SILKO NEBE93TMC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая настольная, с комбинированной (1/3 рифленая+2/3 гладкая) хромированной поверхностью с 1 зоной нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 535x700мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE93TMC</b>
Код товара:	<b>233006</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>10 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>600x900x320</b>
Объем (М3):	<b>0,1728</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE74GMC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора), с комбинированной (1/3 рифленая+2/3 гладкая) хромированной поверхностью с 2 зонами нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 735x530мм. Температурный режим: от +110 до +280С. Нагрев каждой зоны регулируется терморегулятором

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE74GMC</b>
Код товара:	<b>232836</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>10 800 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>800x730x900</b>
Объем (МЗ):	<b>0,5256</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE74ALX



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная с гладкой стальной поверхностью с 2 зонами нагрева, на закрытом стенде с 2 распашными дверями, с электромеханическим управлением, бортом, регулируемым по высоте ножками изготовлена из нержавеющей стали AISI304 толщиной 15/10мм. Габариты поверхности - 735x530мм. Температурный режим: от +110 до +280С. Объем жиросборника - 2,5л. Скребок для рабочей поверхности входит в комплект.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE74ALX</b>
Код товара:	<b>209949</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Габариты (мм):	<b>800x730x900</b>
Объем (МЗ):	<b>0,5256</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль напольный SILKO NEGVRE92A



## ОПИСАНИЕ

Гриль-барбекю электрический напольный, на закрытом стенде с 1 распашной дверью, с 1 зоной нагрева, бортом используется для жарки мяса, птицы, рыбы и овощей на предприятиях общественного питания. Гриль изготовлен из нержавеющей стали. Гриль оснащен съемным 3-х сторонним бортом, 1 решеткой из чугуна и съемным жиросборником

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEGVRE92A</b>
Код товара:	<b>233129</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>5 410 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>400x900x900</b>
Объем (М3):	<b>0,324</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>
Водяной:	<b>Нет</b>
Количество зон нагрева:	<b>1</b>
Лавовый:	<b>Да</b>

# Гриль-сковорода электрическая настольная SILKO NEBE93TLC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая настольная с гладкой хромированной поверхностью с 1 зоной нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 535x700мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE93TLC</b>
Код товара:	<b>233005</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>10 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>600x900x320</b>
Объем (М3):	<b>0,1728</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE92ARC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная с рифленой хромированной поверхностью с 1 зоной нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, на закрытом стенде с 1 распашной дверью изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 335x700мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE92ARC</b>
Код товара:	<b>233004</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>7 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>400x900x900</b>
Объем (М3):	<b>0,324</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль напольный SILKO NEGVRE92G



## ОПИСАНИЕ

Гриль-барбекю электрический напольный, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора), с 1 зоной нагрева, бортом используется для жарки мяса, птицы, рыбы и овощей на предприятиях общественного питания. Гриль изготовлен из нержавеющей стали. Гриль оснащен съемным 3-х сторонним бортом, 1 решеткой из чугуна и съемным жироборником

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEGVRE92G</b>
Код товара:	<b>233128</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>5 410 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>400x900x900</b>
Объем (М3):	<b>0,324</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>
Водяной:	<b>Нет</b>
Количество зон нагрева:	<b>1</b>
Лавовый:	<b>Да</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE73AMC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная, на закрытом стенде с 1 глухой распашной дверью, с комбинированной (1/3 рифленая+2/3 гладкая) хромированной поверхностью с 1 зоной нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 535x530мм. Температурный режим: от +110 до +280С. Нагрев каждой зоны регулируется терморегулятором

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE73AMC</b>
Код товара:	<b>232829</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>7 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>600x730x900</b>
Объем (М3):	<b>0,3942</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE73ALC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная, на закрытом стенде с 1 глухой распашной дверью, с гладкой хромированной поверхностью с 1 зоной нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 535x530мм. Температурный режим: от +110 до +280С. Нагрев каждой зоны регулируется терморегулятором

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE73ALC</b>
Код товара:	<b>232827</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>7 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>600x730x900</b>
Объем (М3):	<b>0,3942</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE92GRC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная с рифленой хромированной поверхностью с 1 зоной нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора) изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 335x700мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE92GRC</b>
Код товара:	<b>233001</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>7 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>400x900x900</b>
Объем (М3):	<b>0,324</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE73ALRX



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная, на закрытом стенде с 1 глухой распашной дверью, с комбинированной (1/3 рифленая+2/3 гладкая) стальной поверхностью (AISI430) с 1 зоной нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 535x530мм. Температурный режим: от +110 до +280С. Нагрев каждой зоны регулируется терморегулятором

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE73ALRX</b>
Код товара:	<b>232828</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>7 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>600x730x900</b>
Объем (М3):	<b>0,3942</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE92GLC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная с гладкой хромированной поверхностью с 1 зоной нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора) изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 335x700мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE92GLC</b>
Код товара:	<b>233000</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>7 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>400x900x900</b>
Объем (М3):	<b>0,324</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль настольный SILKO NEGVRE92T



## ОПИСАНИЕ

Гриль-барбекю электрический настольный с 1 зоной нагрева, бортом используется для жарки мяса, птицы, рыбы и овощей на предприятиях общественного питания. Гриль изготовлен из нержавеющей стали. Гриль оснащен съемным 3-х сторонним бортом, 1 решеткой из чугуна и съемным жиросборником

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEGVRE92T</b>
Код товара:	<b>233127</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>5 410 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>400x900x320</b>
Объем (М3):	<b>0,1152</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>
Водяной:	<b>Нет</b>
Количество зон нагрева:	<b>1</b>
Лавовый:	<b>Да</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE73ALX



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная, на закрытом стенде с 1 глухой распашной дверью, с гладкой стальной поверхностью (AISI430), с 1 зоной нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 535x530мм. Температурный режим: от +110 до +280С. Нагрев каждой зоны регулируется терморегулятором

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE73ALX</b>
Код товара:	<b>232826</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>7 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>600x730x900</b>
Объем (М3):	<b>0,3942</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль напольный SILKO NEGVRE72A



## ОПИСАНИЕ

Гриль-барбекю электрический напольный, на закрытом стенде с 1 распашной дверью, с 1 зоной нагрева, бортом используется для жарки мяса, птицы, рыбы и овощей на предприятиях общественного питания. Гриль изготовлен из нержавеющей стали. Гриль оснащен съемным 3-х сторонним бортом, 1 решеткой из чугуна и съемным жиросборником

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEGVRE72A</b>
Код товара:	<b>232941</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>4 080 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>400x700x900</b>
Объем (М3):	<b>0,252</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>
Водяной:	<b>Нет</b>
Количество зон нагрева:	<b>1</b>
Лавовый:	<b>Да</b>

# Гриль-сковорода электрическая настольная SILKO NEBE92TRC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая настольная с рифленой хромированной поверхностью с 1 зоной нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 335x700мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE92TRC</b>
Код товара:	<b>232998</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>7 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>400x900x320</b>
Объем (М3):	<b>0,1152</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE72ALC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная с гладкой хромированной поверхностью с одной зоной нагрева, на закрытом стенде с распашной дверью, с электромеханическим управлением, бортом, регулируемым по высоте ножками изготовлена из нержавеющей стали AISI304 толщиной 15/10мм. Габариты поверхности - 335x530мм. Температурный режим: от +110 до +280С. Объем жиросборника - 1,5л. Скребок для рабочей поверхности входит в комплект.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE72ALC</b>
Код товара:	<b>209946</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Габариты (мм):	<b>400x730x900</b>
Объем (МЗ):	<b>0,2628</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая настольная SILKO NEBE74TLX



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая настольная, с гладкой стальной поверхностью (AISI430) с 2 зонами нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 735x530мм. Температурный режим: от +110 до +280С. Нагрев каждой зоны регулируется терморегулятором

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE74TLX</b>
Код товара:	<b>232806</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>10 800 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>800x730x320</b>
Объем (М3):	<b>0,18688</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая настольная SILKO NEBE92TLC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая настольная с гладкой хромированной поверхностью с 1 зоной нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 335x700мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE92TLC</b>
Код товара:	<b>232997</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>7 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>400x900x320</b>
Объем (М3):	<b>0,1152</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE73GLX



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора), с гладкой стальной поверхностью (AISI430), с 1 зоной нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 535x530мм. Температурный режим: от +110 до +280С. Нагрев каждой зоны регулируется терморегулятором

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE73GLX</b>
Код товара:	<b>232822</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>7 500 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>600x730x900</b>
Объем (М3):	<b>0,3942</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль напольный SILKO NEGVRE72G



## ОПИСАНИЕ

Гриль-барбекю электрический напольный, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора), с 1 зоной нагрева, бортом используется для жарки мяса, птицы, рыбы и овощей на предприятиях общественного питания. Гриль изготовлен из нержавеющей стали. Гриль оснащен съемным 3-х сторонним бортом, 1 решеткой из чугуна и съемным жиросборником

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEGVRE72G</b>
Код товара:	<b>232940</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>4 080 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>400x700x900</b>
Объем (М3):	<b>0,252</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>
Водяной:	<b>Нет</b>
Количество зон нагрева:	<b>1</b>
Лавовый:	<b>Да</b>

# Гриль настольный SILKO NEGVRE72T



## ОПИСАНИЕ

Гриль-барбекю электрический настольный с 1 зоной нагрева, бортом используется для жарки мяса, птицы, рыбы и овощей на предприятиях общественного питания. Гриль изготовлен из нержавеющей стали. Гриль оснащен съемным 3-х сторонним бортом, 1 решеткой из чугуна и съемным жиросборником

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEGVRE72T</b>
Код товара:	<b>232939</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>4 080 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>400x700x320</b>
Объем (М3):	<b>0,0896</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>
Водяной:	<b>Нет</b>
Количество зон нагрева:	<b>1</b>
Лавовый:	<b>Да</b>

# Гриль-сковорода электрическая напольная SILKO NEBE72ALX




## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая напольная, на закрытом стенде с 1 распашной дверью, с гладкой стальной поверхностью (AISI430) с 1 зоной нагрева, с электромеханическим управлением, бортом, изготовлена из нержавеющей стали. Габариты поверхности - 335x530мм. Температурный режим: от +110 до +280С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>NEBE72ALX</b>
Код товара:	<b>232804</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>5 400 Вт</b>
Габариты (мм):	<b>400x730x900</b>
Объем (М3):	<b>0,2628</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>

# Гриль-сковорода электрическая встраиваемая SILKO DPBE60LC



## ОПИСАНИЕ

Гриль-сковорода электрическая встраиваемая, серии Drop-In, оснащена гладкой хромированной поверхностью с 1 зоной нагрева мощностью 7500Вт.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	<b>SILKO, ИТАЛИЯ</b>
Модель:	<b>DPBE60LC</b>
Код товара:	<b>187500</b>
Напряжение (В):	<b>380 V</b>
Мощность (Вт):	<b>7 500 Вт</b>
Габариты <b>нетто/брутто</b> (мм):	<b>600x760x270 / 751x600x274</b>
Объем (М3):	<b>0,12312</b>
Гарантия:	<b>12 месяцев</b>
Объем брутто (М3):	<b>0,123464</b>

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Киргизия +996(312)-96-26-47

Казахстан +7(7172)727-132