

SCHQ, SWHMQ, GNKC, SIKKV, SWHQ, BCH, SCWHQ, KMC, SH

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Зонт вытяжной центральный SILKO, SCHQ22/32



Артикул: 110491

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	3 200
Ширина (мм)	2 200
Высота (мм)	450
Вес нетто (кг)	131
Производительность: 8500 м3/час	
14 фильтров	
Отверстие: 600x400	

Зонт вытяжной пристенный SILKO SWHMQ9/26+KIT+SLED26+SSC5A



Артикул: 137974

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	0,033
Длина (мм)	2 600
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	450
Вес нетто (кг)	70
Длина в упаковке (мм)	2 300
Ширина в упаковке (мм)	460
Высота в упаковке (мм)	1 100
Гарантия	12 месяцев

Настенная вытяжка с вентилятором. Благодаря конструкции в виде параллелепипеда пары легко удерживаются и эффективно удаляются с помощью встроенного вентилятора. Высота $h=550$ мм относится к центральной части корпуса двигателя. Она включает в себя высоту капот (450 мм) и высоту поднятой центральной крышки (100 мм). Конструкция изготовлена из стали AISI 304. Поставляется с:

- центробежный электровентилятор VAC 230+1 50Hz
 - лабиринтные фильтры в AISI 304 № 5 40X50см
 - слив конденсата из AISI 304
- МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 2700 КУБ.М/Ч - ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА МОД. 9/9
WAT.420 - ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ТРУБ 35x35 см.

Включает в себя опции:

KMC - Монтажный комплект для вытяжек:

№. 4 оцинкованных натяжителя, м 8 оцинкованная якорная цепь, шт. 12 оцинкованных крючки "с"

SLED26 - Светодиодные лампы длиной 260см. Количество светодиодных модулей 4_Эл.

SSC5A - Цифровое управление скоростью подходит для вентиляторов с асинхронным однофазными двигателями. Включая выключатель лампы и газовый клапан система блокировки, потенциометр регулировки скорости. Цепь фильтра блокирует радиочастотные помехи. Источник питания: В переменного тока 230+1 50 Гц Степень защиты: IP56 ПВХ-контейнер

мощность 66кВт 230/1/50

Зонт вытяжной центральный SILKO SCHQ18/20, с подсветкой SLED20, с монтажным комплектом КМС



Артикул: 125374

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Длина (мм)	2 000
Ширина (мм)	1 800
Высота (мм)	450
Гарантия	12 месяцев

Центральный

Конструкция из стали AISI 304

В комплекте:

- лабиринтные фильтры из AISI 304

- отвод конденсата в AISI 304

Кол-во фильтров 40x40 см: 8

Дополнительно включает в себя:

КМС, Монтажный комплект для вытяжек, включающий: оцинкованный натяжитель № 4, оцинкованную якорную цепь m8, оцинкованные крюки № 12 "s"

SLED14, подсветка

Зонт вытяжной центральный SILKO SCHQ18/26



Артикул: 135044

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	2 600
Ширина (мм)	1 800
Высота (мм)	450
Гарантия	12 месяцев

Конструкция изготовлена из AISI 304.

Поставляется с:

- лабиринтными фильтрами из AISI 304 № 10 40x40 см
- отводом конденсата из AISI 304

Зонт вытяжной SILKO GNKC071 + функция подключения к вытяжке



Артикул: 138174

Характеристики

Производитель	SILKO
Вес нетто (кг)	30
Длина в упаковке (мм)	1 090
Ширина в упаковке (мм)	1 370
Высота в упаковке (мм)	540
Настенный	
Конструкция из стали AISI 304	
В комплекте:	
- ударные фильтры из AISI 304	
- отвод конденсата в AISI 304	
Кол-во фильтров 40x50 см: 3	

ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ SILKO GNKC071



Артикул: 137372

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	230
Мощность электрическая (кВт)	0,3
Длина (мм)	877
Ширина (мм)	1 076
Высота (мм)	300
Настенный	
Конструкция из стали AISI 304	
В комплекте:	
- ударные фильтры из AISI 304	
- отвод конденсата в AISI 304	
Кол-во фильтров 40x50 см: 3	

Зонт вытяжной центральный SILKO SCHQ 18/20



Артикул: 122664

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	2 000
Ширина (мм)	1 800
Высота (мм)	450
Вес нетто (кг)	72
Центральный	
Конструкция из стали AISI 304	
В комплекте:	
- ударные фильтры из AISI 304	
- отвод конденсата в AISI 304	
Кол-во фильтров 40x40 см: 8	

Зонт вытяжной пристенный SILKO SWHM9/22



Артикул: 135433

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	0,42
Длина (мм)	2 200
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	450
Вес нетто (кг)	62
Гарантия	12 месяцев
Мощность вентилятора: 2000 куб. м/час	
Кол-во фильтров: 4	
Отверстие: 300x300	
50 Гц	
Скорость: 8/9Т	
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.	

ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ SILKO SIKKV51

Артикул: 134588

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	230
Мощность электрическая (кВт)	0,3
Длина (мм)	778
Ширина (мм)	954
Высота (мм)	300

Со встроенным устройством удаления конденсата по принципу воздушного теплообмена.
Подходит для пароконвектоматов серии STAR

Зонт вытяжной пристенный с подсветкой SILKO SWHQ9/14 + SLED14



Артикул: 136153

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	0,033
Длина (мм)	1 400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	450
Вес нетто (кг)	38
Гарантия	12 месяцев

Конструкция из стали AISI 304.

В комплекте:

- фильтры из AISI 304

- отвод конденсата в AISI 304

1600 м3/ч.

3 фильтра

Отверстие 250x250 мм

Зонт приточно-вытяжной центральный SILKO BCH1632

Артикул: 145139

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 600
Ширина (мм)	3 200
Высота (мм)	500
Длина в упаковке (мм)	1 760
Ширина в упаковке (мм)	3 520
Высота в упаковке (мм)	550
Гарантия	12 месяцев

Из нержавеющей стали AISI 304, в комплекте с 14 лабиринтными фильтрами из нержавеющей стали AISI 304, крепление с помощью потолочных крюков и цепей, секция подачи с антиконденсационной изоляцией. Производительность 5200 м3/час, всасывающее отверстие 400x400 мм. Сборка и отделка сваркой открытых краев и встроенными прожекторами в стандартной комплектации.

Зонт вытяжной пристенный SILKO SWHQ10/15/FS + КМС



Артикул: 131988

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 500
Ширина (мм)	1 000
Высота (мм)	450
Гарантия	12 месяцев

Дополнительно включает в себя монтажный комплект КМС

Зонт вытяжной пристенный SILKO SWHQ11/18



Артикул: 135043

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 800
Ширина (мм)	1 100
Высота (мм)	450
Гарантия	12 месяцев

Конструкция изготовлена из AISI 304.

Поставляется с:

- лабиринтными фильтрами из AISI 304 № 3 40x50 см
- отводом конденсата из AISI 304

ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ SILKO SWHQ 11/14



Артикул: 122662

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 400
Ширина (мм)	1 100
Высота (мм)	450
Вес нетто (кг)	41
Настенный	
Конструкция из стали AISI 304	
В комплекте:	
- ударные фильтры из AISI 304	
- отвод конденсата в AISI 304	
Кол-во фильтров 40x50 см: 3	

Зонт вытяжной пристенный SILKO SCWHQ11/12 с монтажным комплектом КМС



Артикул: 125340

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	1 100
Высота (мм)	450
Вес нетто (кг)	36

Изготовлен из нержавеющей стали. Поставляется с: ободом по периметру и коллектором конденсата из AISI 304 мощность вентилятора 1700 м3/ч - отверстие для трубы 30x30 см.

Дополнительно включает в себя:

КМС, Монтажный комплект для вытяжек, включающий: оцинкованный натяжитель № 4, оцинкованную якорную цепь m8, оцинкованные крюки № 12 "s"

[Показать еще](#)

ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ SILKO SWHQ 11/12




Артикул: 122659

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	1 100
Высота (мм)	450
Вес нетто (кг)	36
Настенный	
Конструкция из стали AISI 304	
В комплекте:	
- ударные фильтры из AISI 304	
- отвод конденсата в AISI 304	
Кол-во фильтров 40x50 см: 2	

Зонт вытяжной SILKO SH 11/36 3600X1100XH65 + подсветка LED + набор для установки



Артикул: 89765

Характеристики

Производитель

SILKO

Гарантия

12 месяцев

- Настенные вытяжки для варочных панелей.
- Изготовлен из нержавеющей стали AISI304, толщиной 8/10, с обработкой поверхности scotch-brite.
- Собран сваркой и закруглением всех внутренних острых углов.
- Канал для сбора конденсата по всему внешнему краю со сливной пробкой
- Стандартная поставка с инерционными фильтрами.
- Соединяется с комплектными экстракторами или башнями. Подходит для централизованных вытяжных систем.
- Крепление с помощью потолочных крюков и цепей.

Подсветка

Набор для установки

Зонт вытяжной пристенный SILKO SWHMQ9/16 1600x900x450 мм

Артикул: 141264

Набор монтажный для вытяжного зонта SILKO KMC

Артикул: 82879

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Киргизия +996(312)-96-26-47

Казахстан +7(7172)727-132